

### III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

#### AYUNTAMIENTO DE

27

**ALGETE**

#### ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo del Pleno Municipal, de 13 de diciembre de 2012, fue aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de tráfico, circulación y la seguridad vial del Ayuntamiento de Algete, que fue publicada para presentación de alegaciones o reclamaciones, en su caso, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 6, de 8 de enero de 2013.

Pasado el período de exposición durante el plazo de treinta días no se han presentado alegación o reclamación alguna al contenido de dicha aprobación inicial.

#### **ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE (MADRID)**

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Europea de la Autonomía Local, en su artículo 4, número 4, señala que las competencias encomendadas a las Entidades Locales deberán ser normalmente plenas y completas, y no pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. El artículo 137 de la Constitución española de 1978 señala que los municipios, al igual que los demás entes en que el Estado se organiza territorialmente, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta garantía constitucional de la autonomía local la reitera el artículo 140. Por tanto, las Entidades Locales gozan en nuestro país de autonomía para la gestión de los intereses que le son propios; así, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, así como el transporte público de viajeros, serán competencia de dichas Entidades, las cuales, la ejercerán dentro del límite establecido por la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con sus sucesivas modificaciones y sus disposiciones complementarias, confieren a los municipios la competencia para la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como para su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra administración. También de conformidad con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, el municipio es competente para la regulación, mediante una ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y el uso peatonal de las calles, y siempre dentro del marco de las disposiciones legales vigentes sobre estas materias. Finalmente, el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, dispone que el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor. Por todo ello, y dentro del marco urbano de la movilidad sostenible, segura y saludable, y debido a la complejidad creciente del aumento del tráfico rodado junto con la necesidad de compartir el territorio entre todas los modos de transporte en la ciudad y hacerlo de una forma sostenible, se hace necesario incorporar las novedades normativas en este campo y adaptar estas disposiciones de carácter general a las peculiares condiciones de nuestra ciudad en pleno siglo XXI, dando un contenido eminentemente urbano y pensando en las personas y en una movilidad sostenible que mejore la circulación de vehículos y peatones, prestando especial atención a las personas con movi-

lidad reducida, el transporte público, la marcha a pie, el uso de la bicicleta y otros elementos mecánicos sin motor, así como las áreas de la ciudad con velocidad limitada y las zonas de baja emisión.

Mencionar también que se ha tenido presente la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, y el resto de legislación sobre accesibilidad de ámbito nacional. La ordenanza se ha estructurado en un título preliminar, otros 11 títulos, disposiciones adicionales, derogatorias, transitorias y finales y un anexo. El título preliminar aborda el objeto y ámbito de aplicación de la ordenanza, así como las competencias municipales, las funciones del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad y la actuación de los agentes de tráfico. El título I se ocupa de los usuarios, de los conductores y la conducción, de la prioridad de paso y los adelantamientos. La señalización en general y la señalización circunstancial se tratan en el título II. De los elementos de infraestructura del “calmado del tráfico”, como lo son las bandas transversales y los resaltos, junto a los elementos de ordenación estructural, son contemplados en el título III. El título IV trata de los vehículos a motor, de las bicicletas, ciclomotores y motocicletas, del “quad”, y de los otros ingenios mecánicos, de los vehículos de tracción animal y del tránsito de estos, de las velocidades, del “calmado del tráfico”, de las “Áreas 30, 20 y 10” y de las zonas de espacio compartido. El título V desarrolla el impacto del ruido, de la contaminación atmosférica, de las zonas de bajas emisiones y de la inmovilización de vehículos por motivos medioambientales. La circulación de peatones y las zonas de prioridad peatonal son contempladas en el título VI. El título VII aborda la carga y descarga, sus horarios y áreas. El título VIII contempla la parada, el estacionamiento y el estacionamiento regulado y con horario limitado. También desarrolla este título la autorización y reserva para la entrada y salida de vehículos, así como las reservas para personas con movilidad reducida. Los obstáculos y las obras e intervenciones en la vía pública, junto a las intervenciones en la vía pública producida por las pruebas deportivas, los actos culturales, las fiestas populares, las actividades audiovisuales y las prácticas de juegos, así como el mercadillo semanal de Algete son tratados en el título IX. El título X se reserva a las medidas provisionales, a la retirada y depósito de vehículos. El título XI trata de las responsabilidades, del procedimiento sancionador y de las sanciones. Además se incorporan un conjunto de disposiciones adicionales, derogatorias, transitorias y finales. En última instancia, se anexa al texto articulado de la ordenanza un esquema gráfico y las especificaciones técnicas de las bandas transversales, resaltos y los elementos de ordenación estructural, para el “calmado del tráfico”.

## TÍTULO PRELIMINAR

### Del objeto, competencias y ámbito de aplicación

Artículo 1. *Objeto.*—1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 7 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se dicta la presente ordenanza. Esta ordenanza desarrolla las competencias que tiene atribuida el Ayuntamiento de Algete en materia de tráfico, circulación, estacionamiento y seguridad viaria sobre las vías urbanas y cualquier espacio abierto a la libre circulación de personas, animales y vehículos. Las disposiciones de esta ordenanza conforman los derechos y los deberes de los peatones y ciclistas, de los conductores de vehículos a motor y sin motor, tanto de servicio público como particulares, de los titulares de vehículos y de las actividades de transporte, así como los de los usuarios de las reservas de estacionamiento y los de los titulares de las licencias de vado.

2. Constituye el objeto de la presente ordenanza regular la circulación de vehículos y peatones, compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico con el uso peatonal de las calles y regular asimismo la realización de otros usos y actividades en las vías urbanas comprendidas dentro del término municipal y en las interurbanas cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento de Algete para preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes y, en concreto, establecer medidas de estacionamiento de duración limitada, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, y prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad y movilidad reducida, con el fin de favorecer su integración social.

3. Cuando las circunstancias así lo requieran, se adoptarán medidas especiales de regulación y ordenación del tránsito, con la prohibición o restricción de la circulación de

vehículos, la canalización de las entradas y salidas de la ciudad por determinadas vías o la reordenación del estacionamiento.

Art. 2. *Ámbito de aplicación.*—Los preceptos de esta ordenanza serán aplicables en todo el término municipal, en las vías urbanas y en las interurbanas cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento de Algete, obligando a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos urbanos aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

Art. 3. *Normas subsidiarias.*—En aquellas materias no reguladas expresamente por la ordenanza, o que regule la autoridad municipal en virtud de la misma, se aplicará el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sus posteriores modificaciones y reglamentos de desarrollo.

Art. 4. *Competencias municipales.*—El Ayuntamiento de Algete ejercerá las competencias que le son encomendadas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y normas de desarrollo.

Art. 5. *Funciones del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad y los agentes de tráfico.*—1. El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad es el encargado de la concepción, planificación, diseño, planteamiento y supervisión técnica de la circulación y el transporte en este municipio, así como de la señalización vial y de la expedición de las autorizaciones relacionadas con las atribuciones anteriores.

2. En tanto en cuanto este organismo sobre la movilidad no se instaure en el Ayuntamiento de Algete, sus competencias serán ejercidas, conjunta y coordinadamente, por las Concejalías de Seguridad, de Urbanismo y Medio Ambiente y de Infraestructuras, sin perjuicio de la facultad en cuanto al conflicto de atribuciones, a la toma de decisiones o a las interpretaciones que a estos efectos le competa, como órgano superior municipal, a la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, a la Junta de Gobierno o al Pleno de la Corporación.

3. En aplicación de las funciones del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, corresponde a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico ordenar, señalizar, dirigir el tráfico, formular las denuncias que procedan por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente ordenanza y demás disposiciones normativas aplicables.

4. En lo referente en esta ordenanza, se entenderá por agentes de tráfico a los agentes de la Policía Local de Algete y, en su caso, a los agentes de movilidad.

5. Los agentes de movilidad, que en su caso puedan crearse, tendrán como función las previstas en la letra b) del número 1 del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad.

## TÍTULO I

### Normas generales del tránsito de la circulación urbana y seguridad vial

#### Capítulo I

##### *Normas generales comportamiento de usuarios*

Art. 6. *Usuarios.*—1. En favor del interés general y para una correcta convivencia ciudadana, todos los usuarios de la vía pública y aquellas personas que con sus acciones u omisiones puedan afectarla tienen que comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación de personas y vehículos. Además, deben extremar la precaución y realizar las diligencias oportunas para no causar perjuicio, o molestias innecesarias, o peligro para sí mismos o para otros usuarios, o dañar los bienes.

2. Todos los usuarios de la vía pública están obligados a cumplir los preceptos de esta ordenanza, y de la normativa vigente en materia de circulación de peatones y vehículos. Al mismo tiempo están obligados a colaborar con las autoridades o sus agentes, para facilitar su tarea y el cumplimiento de sus funciones, además de seguir sus indicaciones para evitar peligro, riesgos u obstáculos para la circulación de vehículos o el tránsito de peatones.

## Capítulo II

### *Normas de los conductores*<sup>1</sup>

Art. 7. *Normas generales de los conductores.*—Las normas generales de los conductores se regirán por lo descrito en el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, que desarrolla el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Art. 8. *Sentido de la circulación.*—Como norma general se regirá el sentido de la circulación por lo descrito en el Reglamento General de Circulación, que desarrolla el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dentro del municipio y como causa excepcional, previa señalización, se podrán establecer situaciones excepcionales con motivo de obras o acontecimientos puntuales.

Art. 9. *Utilización de los carriles.*—Cuando se circule por calzadas con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, el ciclista, el conductor de un automóvil o de un vehículo especial podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, siempre que no obstaculice la circulación de los demás vehículos, y no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

## Capítulo III

### *Prioridad de paso*<sup>2</sup>

Art. 10. *Normas generales.*—1. Todo conductor que se proponga iniciar la marcha se cerciorará previamente de que su maniobra no ocasionará peligro alguno a los demás usuarios ni perturbación alguna en la circulación, cediendo el paso a otros vehículos, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos y anunciando su propósito con suficiente antelación, haciendo para ello uso de los indicadores de dirección de que estén dotados los vehículos o, en su defecto, realizando las oportunas señales con el brazo.

2. En la incorporación al tráfico desde aparcamientos situados fuera de la calzada, ya se trate de garajes, aparcamientos subterráneos o lugares análogos, además de las precauciones generales definidas en esta ordenanza y por la legislación en materia de tráfico, se seguirán las siguientes reglas: se accederá a la calzada con absoluta precaución, conduciendo despacio y deteniéndose si fuera preciso, cediendo el paso a la derecha y a la izquierda, tanto a peatones como a vehículos, con incorporación al tráfico hacia el lado que esté permitida la circulación, teniendo en cuenta si la vía es de uno o dos sentidos de circulación.

3. Todo conductor facilitará la circulación de los vehículos del servicio regular de transporte colectivo urbano de viajeros, con objeto de que sus conductores puedan efectuar las maniobras precisas para reanudar su marcha al salir de las paradas reglamentariamente señalizadas, llegando incluso a detenerse<sup>3</sup>.

## Capítulo IV

### *Adelantamiento*<sup>4</sup>

Art. 11. *Adelantamiento en calzadas de varios carriles.*—1. En las calzadas que tengan por lo menos dos carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse de que puede hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente.

<sup>1</sup> Respecto a las actividades que afectan a la seguridad vial; la alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, y la obligación de someterse a las pruebas (12 LSV-20 a 26 RGC); y la obligatoriedad del uso del cinturón (47,61.1 LSV-117 RGC); son cuestiones reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>2</sup> Las intersecciones señalizadas y no señalizadas (21,24 LSV-56 a 59 RGR) son cuestiones reguladas en plenitud por el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>3</sup> Número 2 del artículo 73 del Reglamento General de Circulación.

<sup>4</sup> Respecto a las normas generales de adelantamiento, el sentido del adelantamiento, la prohibición del adelantamiento y los supuestos especiales de adelantamiento (32 a 37 LSV-82 a 88 RGC) son cuestiones reguladas en plenitud por el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

2. Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y solo puedan circular a una velocidad que dependa de la del que los precede en su carril, el hecho de que los de un carril circulen más rápidamente que los de otro no será considerado como un adelantamiento. En esta situación, ningún conductor deberá cambiar de carril para adelantar ni para efectuar cualquier otra maniobra que no sea prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o tomar una determinada dirección.

3. En todo tramo de vía en que existan carriles de aceleración o deceleración o carriles o partes de la vía destinadas exclusivamente al tráfico de determinados vehículos, tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance más rápidamente por aquellos que por los normales de circulación o viceversa.

## Capítulo V

### *Vigilancia y control de la seguridad vial*

Art. 12. *De los agentes de tráfico.*—1. Corresponde a los agentes de tráfico, en lo que respecta a la circulación, disciplina y vigilancia de la seguridad vial, así como el fomento de la movilidad, entre otras, las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en las vías de titularidad municipal. Asimismo, a los agentes de tráfico les corresponde regular el tráfico mediante sus indicaciones y señales, la vigilancia y en su caso denuncia de las infracciones que se cometan contra los preceptos de la presente ordenanza y la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de acuerdo con la normativa vigente y disposiciones que dicten los órganos y autoridades con competencias en materia de tráfico. También les corresponde a los agentes de tráfico instruir atestados, por accidentes de circulación dentro del casco urbano y la prestación de auxilio, en los casos de accidente.

2. Las señales e indicaciones que, en el ejercicio de la facultad de regulación del tráfico, efectúen los agentes de tráfico, se obedecerán a la máxima celeridad y prevalecerán sobre cualesquiera otras.

3. Las personas encargadas de la vigilancia de las zonas de estacionamiento regulado podrán instar denuncias tanto respecto a las infracciones generales de estacionamiento, como a las referidas a las normas específicas que regulen dichas zonas.

Art. 13. *Señales de los agentes de tráfico.*—1. Los agentes de tráfico que estén regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, y sus señales que han de ser visibles y sus órdenes deben ser inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía.

2. Tanto los agentes de tráfico que regulen la circulación, el personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial, que regulen el paso de vehículos y, en su caso, las patrullas escolares, el personal de protección civil y el de organizaciones de actividades deportivas o de cualquier otro acto, deberán utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros.

3. Los agentes de tráfico podrán regular el tráfico mediante señales con el brazo o a través de los medios y mediante las formas recogidas en el Reglamento General de Circulación o la norma que sea aplicable.

4. La forma y significado de las señales y órdenes de los agentes de tráfico se ajustarán a lo que establece el catálogo oficial de señales de circulación o, en su caso, el que sea de aplicación.

Art. 14. *Regulación del tráfico por personas distintas a los agentes de tráfico.*—1. En ausencia de agentes de tráfico podrán regular la circulación otros agentes de la autoridad siempre que se trate de una circunstancia de urgencia o emergencia que implique actuar de forma inmediata.

2. También podrá regular la circulación el personal autorizado de obras que han sido autorizadas por el organismo municipal competente.

3. Asimismo, podrá regular la circulación el personal de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial mediante el empleo de las señales verticales R-2 y R-400 incorporadas a una paleta y, por este mismo medio, las patrullas escolares podrán invitar a los usuarios de la vía a que detengan su marcha.

4. Cuando el órgano municipal competente autorice la celebración de actividades deportivas o actos que aconsejen establecer limitaciones a la circulación en las vías, la autorización expedida podrá habilitar al personal de protección civil o de la organización responsable para impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados.

## TÍTULO II

De la señalización<sup>5, 6, 7</sup>

Art. 15. *Aplicación y obediencia de las señales.*—1. Las señales preceptivas colocadas en las entradas de la ciudad o en los accesos a la misma rigen para todo el término municipal salvo la señalización específica para un tramo de la vía.

2. Las señales situadas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de circulación restringida o de estacionamiento limitado, en general, rigen para todo el viario interior del perímetro definido.

3. Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa señal. No obstante, su aplicación podrá limitarse a uno o más carriles, mediante marcas en la calzada.

Art. 16. *Inscripciones.*—1. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción en un panel complementario rectangular colocado debajo de aquellas o en el interior de un panel rectangular que contenga la señal.

2. Excepcionalmente, cuando las autoridades competentes estimen conveniente concretar el significado de una señal o de un símbolo o, respecto de las señales de reglamentación, limitar su alcance a ciertas categorías de usuarios de la vía o a determinados períodos, y no se pudieran dar las indicaciones necesarias por medio de un símbolo adicional o de cifras en las condiciones definidas en el catálogo oficial de señales de circulación y marcas viales, se colocará una inscripción debajo de la señal, en un panel complementario rectangular, sin perjuicio de la posibilidad de sustituir o completar esas inscripciones mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en la misma placa. En el caso de que la señal esté colocada en un cartel fijo o de mensaje variable, la inscripción a la que se hace referencia podrá ir situada junto a ella.

Art. 17. *Responsabilidad.*—1. Como norma general, y con las excepciones establecidas en esta ordenanza, solo el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad podrá instalar y conservar las necesarias señales, marcas viales y el resto de elementos de regulación del tráfico que se estimen necesarios. También le corresponde autorizar previamente, la instalación en la vía pública municipal de cualquier señalización.

2. En caso de urgencia, los agentes de tráfico podrán instalar señales circunstanciales de forma provisional sin autorización previa. Los agentes de tráfico serán responsables de la señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias del tráfico o de otras eventualidades de la circulación y seguridad vial que, afectando al mismo, impliquen una modificación de la señalización necesaria para su control.

Art. 18. *Obligaciones relativas a la retirada, sustitución y alteración de señales.*—1. El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas, de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.

2. No se permite la colocación de publicidad en las señales de circulación ni en sus soportes, así como la colocación de carteles, anuncios y cualquier instalación en general que impida o limite a los usuarios la normal visibilidad de semáforos o señales, que puedan distraer su atención o inducir a error o dificulten la circulación o el estacionamiento. Será responsable de dicha colocación el anunciante.

3. Únicamente se autorizarán señales informativas de circulación que, a criterio del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, tengan interés público.

4. Toda señalización viaria y demás elementos de regulación y seguridad vial, independientemente de quien los instale, deberán ser autorizados previamente por el organismo

<sup>5</sup> Respecto al concepto de señalización, la obediencia en general a las señales, el orden de prioridad de las señales y su visibilidad (55 a 57 y 65 LSV-52 y 142 a 173 RGC) son cuestiones reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>6</sup> Respecto a la señalización de obstáculos y peligros, de los servicios, la autorización y señalización de obras en la vía pública, la señalización específica de las obras y los supuestos concretos de señalización (10.3 LSV-5 RGC) son cuestiones reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>7</sup> Las competencias para la creación de señales de tráfico residen exclusivamente en el Ministerio de Fomento. Por tanto, no existe competencia autonómica o local para la creación de señales de tráfico. Tampoco la DGT (Ministerio del Interior) las tiene atribuidas.

municipal competente en el ámbito de la movilidad, por tanto, queda prohibido ocultar, modificar, trasladar, instalar o retirar señales de circulación sin la preceptiva autorización municipal.

5. El Ayuntamiento de Algete procederá, una vez informado de su existencia, si el obligado a ello no lo hiciere y de acuerdo con las normas que regulan la ejecución subsidiaria, a la retirada inmediata de toda aquella señalización de circulación o publicitaria que no esté debidamente autorizada, no cumpla las normas en vigor o impida la visibilidad. Y esto, tanto por lo que se refiere a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma, la colocación o el diseño de la señal. Los gastos de retirada correrán a cargo del responsable de la colocación.

Art. 19. *Circunstancias que modifiquen la señalización*<sup>8</sup>.—1. En caso de necesidad, urgencia, o por razones festivas o de circulación, la Policía Local podrá modificar, de manera eventual, la ordenación existente en los lugares donde se produzcan tales circunstancias, pudiendo disponer la colocación, anulación o retirada provisional de las señales que resulten necesarias, así como la adopción de medidas preventivas.

2. El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad podrá establecer, en aquellas vías de circulación intensa y con un ancho de la calzada suficiente, carriles de circulación reversibles, que delimitará mediante la señalización correspondiente en la calzada. Estos carriles podrán ser utilizados en un sentido u otro de la marcha, según indiquen las señales. Los conductores que circulen por este carril deberán llevar encendida la luz de cruce, tanto de día como de noche. Así como adecuar la velocidad en cada momento en dicha vía.

3. El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad podrá establecer carriles reservados para la circulación de determinada categoría de vehículos, quedando prohibido la circulación por estos carriles de vehículos no autorizados por la señalización correspondiente.

### TÍTULO III

#### Infraestructuras

##### Capítulo I

##### *Del “calmado del tráfico”*

Art. 20. *Definición y objetivos*.—1. Se entiende por “calmado del tráfico” el conjunto de medidas estructurales y de señalización encaminados a, entre otros fines, a reducir la intensidad y velocidad de los vehículos, hasta hacerlos plenamente compatibles con el uso y actividades que se desarrollan en el entorno en el que se aplica.

2. Los objetivos de las medidas estructurales y de señalización tendente a calmar el tráfico son, entre otros:

- a) Disminuir la intensidad del tráfico en las vías abiertas a la circulación, en especial en la zona de progresión normal del viario manteniendo una velocidad ya reducida con otras medidas, normalmente ordenadas al principio de la zona.
- b) Moderar la velocidad evitando los excesos de velocidad en todo el viario y la velocidad excesiva en las zonas de aproximación y franqueo de cruces, intersecciones, pasos peatonales, de ciclistas y zonas con presencia de servicios o de intereses públicos.
- c) Adecuar la fluidez de las corrientes vehiculares acorde con la demanda y capacidad de la vía, manteniendo la velocidad media adecuada en el tramo.
- d) Facilitar el uso de todos los usuarios en condiciones de seguridad de los espacios abiertos al tráfico y la circulación.
- e) Mejorar las condiciones ambientales del entorno con el mantenimiento de la progresión normal de las corrientes vehiculares.
- f) Economizar el consumo de combustible al aplicar medidas más racionales en la conducción y por ende una circulación continua y de velocidad media mantenida.

<sup>8</sup> Las señales circunstanciales y de balizamiento (53 LSV-144 RG) son reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que su tratamiento no es incorporado al texto de esta ordenanza, ya que es de obligado cumplimiento.

Art. 21. *Áreas que se recomienda su utilización.*—De forma específica serán aplicables las medidas de calmar el tráfico en:

- a) Los nuevos planes de urbanización y proyectos de vías básicas primarias y secundarias, previa justificación y estudio de la seguridad activa, para resolver conflictos especiales o por causas temporales o circunstanciales que así lo aconsejen.
- b) “Área 30”, conjunto de calles pertenecientes a la red secundaria y local en las que se aplica la limitación de velocidad de 30 kilómetros/hora a través de un tratamiento coherente del espacio viario y la distribución del tiempo con relación a la movilidad.
- c) En calle o barrio “tranquilo” (velocidades < 20 kilómetros/hora) y vías de urbanizaciones pertenecientes a la red local urbana.
- d) En calle o barrio de “coexistencia o mixta” (velocidad < 10 kilómetros/hora) perteneciente a la red local urbana cuya funcionalidad y diseño está dirigida a integrar los diferentes tipos de tráfico sobre el mismo espacio, incluyendo a los peatones, ciclistas y servicios públicos, sin menoscabo de su seguridad.

## Capítulo II

### *Del uso de los distintos dispositivos estructurales para el moderado del tráfico*

Art. 22. *Estudio de la seguridad activa y normas de utilización.*—1. En todo proyecto o autorización de aplicación de medidas de calmado del tráfico, se deberá previamente determinar el orden o jerarquía funcional de la zona a estudio. Posteriormente, se realizará un estudio de la seguridad activa, teniendo en cuenta al menos en el estudio la velocidad, la contaminación acústica y atmosférica, el transporte colectivo afectado, el tránsito de vehículos de urgencias, la estadística de accidentalidad, infracciones y muestreos comparativos de vehículos, peatones y ciclistas, los ciclomotores y motocicletas, la intensidad de vehículos, el tráfico pesado, entre otros, en aras de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.

2. Será el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad el competente en la autorización de la instalación del elemento de “calmado del tráfico”.

Art. 23. *Tipos de dispositivos estructurales para el “calmado del tráfico”.*—1. Los tipos de dispositivos para calmar el tráfico son principalmente las bandas transversales y resaltos (BTR) y los elementos de ordenación estructural (EOE).

2. Las bandas transversales y resaltos requieren documentar la justificación individual de la instalación en la ciudad de cada uno de estos elementos, con información suficiente respecto a las medidas adicionales y alternativas a la instalación de estos reductores y las razones por las que no son finalmente utilizados elementos de ordenación estructural.

3. Los elementos de ordenación estructural son instrumentos para reconducir la velocidad en la vía, tales como los estrechamientos de la calzada, chicanes, ajardinamiento de los márgenes de la vía, ampliación de las aceras, plantación de árboles y cualquier otro elemento urbanístico que le induzca al conductor la sensación de que la vía es de velocidad reducida.

4. En el anexo I a esta ordenanza se desarrolla los dispositivos de “calmado del tráfico”, teniendo este anexo I la misma consideración normativa que el texto articulado de la ordenanza<sup>9</sup>.

Art. 24. *Limitaciones y prohibiciones respecto a los dispositivos estructurales.*—Estará prohibida la instalación de las bandas transversales y resaltos de calzada, salvo estudio objetivo en el que se justifique técnicamente su idoneidad, en los siguientes casos:

- a) En las vías interurbanas, travesías, red básica urbana y vías pertenecientes a la red primaria urbana y en aquellas vías en que se considere preferentes para la circulación de los servicios de emergencias en urgencia o sean vías de evacuación preferente desde los cascos urbanos a zonas interurbanas o grandes espacios abiertos y seguros.
- b) En túneles, puentes, obras de fábricas singulares y en sus 25 metros anteriores y posteriores, curvas de visibilidad reducida y sus proximidades, rasante de visibilidad reducida y sus proximidades, y pasos a nivel y, en general, en todo vial que por sus características estructurales no permita a un conductor percatarse de la situación en el espacio de las medidas de “calmado del tráfico” que se quieren aplicar, y sea la señalización, el balizamiento o la iluminación de calzada insuficientes para cumplir dicho objetivo.

<sup>9</sup> Los anexos II y III de esta ordenanza son desarrollos gráficos de las dimensiones de los elementos de “calmado del tráfico” en este municipio.

Art. 25. *Criterios de señalización de los dispositivos estructurales.*—1. Será imperativo que en la zona o tramo de vía que se ordene con medidas de “calmado de tráfico”, esté perfectamente ordenada la señalización, avalada por informe técnico del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

2. En las zonas donde se aplique medidas de “calmado de tráfico” con el objetivo de modificar la trayectoria de la progresión normal de las corrientes vehiculares, las marcas viales deberán ser reflectantes, acompañadas de captafaros visibles en ambos sentidos de circulación.

### Capítulo III

#### *De los bolardos y otros elementos de balizamiento*<sup>10</sup>

Art. 26. *Bolardos en zonas de tránsito peatonal*<sup>11</sup>.—1. Solo se instalarán bolardos en zonas de uso peatonal cuando se justifique técnicamente su conveniencia y no se pueda aplicar otros elementos que los sustituyan. Los bolardos tendrán un diseño redondeado y sin aristas, serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas.

2. Se ubicarán de forma alineada y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. En todo caso se cumplirá la normativa sobre accesibilidad que exista al respecto.

Art. 27. *Bolardos en calzada.*—Como norma general se prohíbe la instalación de bolardos en calzada. En aquellos casos que de forma justificada se tenga que realizar su instalación, deberán señalizarse de forma que queden en el interior de un cebreado (isleta) o línea continua. Los bolardos tendrán un diseño redondeado y sin aristas, serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas, cumpliendo en todo caso la normativa sobre accesibilidad que exista al respecto.

Art. 28. *De las isletas prefabricadas.*—1. En aquellos casos debidamente justificados en que las circunstancias del tráfico y las características del garaje aconsejen la instalación de elementos delimitadores del acceso, el propietario del mismo solicitará al organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad autorización para la instalación, a su costa, de las isletas prefabricadas.

2. También podrán instalarse estos dispositivos en aquellas zonas de la vía que justificadamente se considere apta su utilización como elemento de balizamiento.

### TÍTULO IV

#### De la circulación de vehículos

##### Capítulo I

#### *De los vehículos en general*<sup>12</sup>

Art. 29. *Prohibiciones respecto a la conducción de vehículos.*—1. En concreto, se prohíbe respecto a la conducción de vehículos:

- Circular por el arcén sin razones de emergencia debidamente justificadas, salvo que se trate de bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.
- La circulación por la calzada de aquellos vehículos, que conforme al texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación deban circular por el arcén, con las excepciones previstas en ambas normas.

<sup>10</sup> En la actualidad y de manera generalizada, los bolardos suelen tener una altura de entre 0,75 y 0,90 metros y un ancho o diámetro mínimo de 10 centímetros.

<sup>11</sup> Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal suelen tener una altura de entre 0,75 y 0,90 metros y un ancho o diámetro mínimo de 10 centímetros.

<sup>12</sup> Respecto a las normas generales sobre circulación de vehículos (capítulo II del título II, LSV-título II RGC); prohibiciones en la conducción, en la carga y en la ocupación de vehículos (9.1, 10.6 LSV-13 a 16 RGC); circulación con refugios, isletas, glorietas o similares (17LSV-43 RGC); auxilio de víctimas en accidentes y colaboración ciudadana y las obligaciones del conductor implicado en un accidente (51 LSV-129 RGC); son reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que su tratamiento no es incorporado al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

- c) Emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases u otros contaminantes por encima de los niveles permitidos por la legislación vigente.
- d) Arrojar a la vía pública o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendio.
- e) Circular con el llamado escape libre, sin el preceptivo silenciador.
- f) Hacer uso indebido de las señales acústicas.
- g) Circular o estacionar excediendo los límites de masa y dimensiones establecidas en la señalización existente las calles de Algete.

2. Asimismo, queda prohibida la circulación de vehículos con MMA superior a los 15.000 kilogramos por las calles de la ciudad, con la excepción de las vías de paso que reglamentariamente se determinen y en los viales de los polígonos industriales, así como aquellos vehículos que cuenten con autorización específica.

Art. 30. *Prohibiciones en maniobras de cambio de sentido de marcha.*—Queda prohibido efectuar maniobras de cambio de sentido de marcha en los casos siguientes:

- a) En las vías señalizadas con señales verticales o marcas viales en el pavimento que indiquen dirección obligatoria o la prohibición de cambio de sentido o de dirección.
- b) En los tramos de vía en que para realizar la maniobra sea preciso atravesar una línea longitudinal continua.
- c) En los lugares en los que esté prohibido el adelantamiento.
- d) En las curvas y cambios de rasante.
- e) En los puentes y túneles.
- f) En los cruces y bifurcaciones que no estén debidamente acondicionados para permitir la maniobra.
- g) En cualquier supuesto en que la maniobra obligue a dar marcha atrás, salvo que se trate de una calle sin salida.
- h) En cualquier otro lugar donde la maniobra implique el riesgo de constituir un obstáculo para los demás usuarios.

Art. 31. *Carriles reservados.*—La separación de los carriles de uso restringido de los de uso general podrá realizarse mediante señalización con pintura en el pavimento y señalización vertical, señales luminosas o separadores físicos, que resulten en todo caso visibles para los conductores.

Art. 32. *Autorización del ordenamiento del estacionamiento y la circulación.*—1. Corresponderá exclusivamente al organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, autorizar la ordenación del estacionamiento y la circulación en los viales de uso público.

2. Consecuente con ello, queda prohibida, y se considerará infracción grave, la ordenación del estacionamiento efectuada por particulares, consistente en la reserva de espacio, y no se podrá cortar la circulación ni instalar señal o indicación de ningún tipo sin la autorización expresada.

Art. 33. *Obligación del conductor que produzca daño material.*—Será obligación del conductor que produzca daño material, comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente, si se lo pidiesen; cuando solo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente, bien, en su defecto, por intermedio de los agentes de tráfico.

Art. 34. *Circulación con refugios, isletas, glorietas o similares.*—Cuando en la vía existan jardines, monumentos, refugios, isletas, dispositivos de guía, glorietas o similares, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo que exista señalización en contrario, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por ella; o cuando estén situados en vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de la circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

## Capítulo II

### *De las bicicletas, ciclomotores y motocicletas*

Art. 35. *Normas generales.*—1. Como norma general, las bicicletas circularán obligatoriamente por la calzada, permitiéndose la circulación en paralelo.

2. Cuando haya carriles reservados para las bicicletas, que se señalizarán específicamente como “carril bici”, las bicicletas circularán por ellos, respetando la señalización, la ordenación del tránsito y las normas de prioridad de paso previstas para el resto de vehículos.

3. Siempre que exista señalización al respecto, las bicicletas también podrán circular, excepto en momentos de aglomeración peatonal, que tendrán que hacerlo a pie, y siempre respetando la prioridad de los peatones, por<sup>13</sup>:

- a) Parques públicos, a una velocidad máxima de 10 kilómetros/hora.
- b) Las aceras y otras zonas peatonales, cuando tengan una anchura de más de 5 metros y 3 metros de espacio libre y a una velocidad máxima de 10 kilómetros/hora.

4. A los efectos expresados en este artículo, se entenderá que hay aglomeración cuando no sea posible conservar 1 metro de distancia entre la bicicleta y los peatones que circulen, o circular en línea recta 5 metros de manera continuada y preferentemente por el centro de la vía.

5. Los ciclistas que circulen por la calzada lo harán preferentemente por los carriles más próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de estos, y gozarán de las prioridades de paso que tienen los vehículos según las vigentes normas de tránsito. En el caso de giro autorizado a la izquierda, los ciclistas podrán hacer uso de los carriles de giro que sean procedentes.

6. Cuando el carril reservado a las bicicletas esté situado en la calzada, los peatones lo podrán cruzar, pero no lo podrán ocupar ni caminar. Fuera de los pasos peatonales convenientemente señalizados, la preferencia de paso es de las bicicletas.

7. Los peatones podrán cruzar la acera bici, pero no podrán permanecer ni caminar por su interior. Los ciclistas que circulen por las aceras bici extremarán las precauciones para no colisionar con los peatones, no pudiendo superar la velocidad de 10 kilómetros/hora.

8. Las bicicletas cuando circulen por espacios autorizados pero estrechos, lo harán en línea, evitando circular en paralelo o en grupo.

9. En ningún caso las bicicletas podrán circular por los carriles reservados a los vehículos del operador del transporte público urbano colectivo de la ciudad<sup>14</sup>.

Art. 36. *Prioridad de paso de ciclistas.*—1. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor:

- a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.
- b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades.
- c) Cuando, circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.

2. En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos.

Art. 37. *Interacción entre bicicletas y vehículos a motor.*—1. Los conductores de vehículos motorizados que tengan que adelantar a un ciclista lo harán extremando las precauciones, cambiando de carril de circulación, si procede o dejando un espacio lateral mínimo de un metro entre la bicicleta y el vehículo. Los conductores de vehículos motorizados, cuando estén circulando detrás de una bicicleta, mantendrán una distancia de seguridad prudencial y proporcional que nunca podrá ser inferior a tres metros.

2. Los vehículos a motor, ciclomotores y motocicletas no podrán circular, estacionar ni detenerse en los carriles reservados para bicicletas.

Art. 38. *Otras normas en la circulación de bicicletas.*—1. Como norma general se considerará prohibido:

- a) Circular con el vehículo apoyado solo en una rueda.
- b) Transportar a otra persona, excepto los menores de siete años transportados en sillitas por un adulto.
- c) Soltar el manillar, excepto cuando sea necesario para hacer una señal de maniobra.
- d) Cogerse a otros vehículos para ser remolcados.
- e) Circular zigzagueante entre vehículos o peatones.

<sup>13</sup> Pese a que el artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos sobre las aceras, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 8 de noviembre de 2010, ha declarado que “al acotar un espacio lateral o parte de la acera que antes era de uso exclusivamente peatonal, para que puedan circular por ella las bicicletas, esta zona deja necesariamente de ser peatonal”, por lo que la circulación de bicicletas por las aceras, en las condiciones que recoge la citada sentencia y esta ordenanza, no infringe el Reglamento General de Circulación.

<sup>14</sup> Por motivo de seguridad vial para los ciclistas y los pasajeros del autobús, los ciclistas no pueden circular por los carriles reservados al autobús.

- f) Circular utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.
  - g) Cargar la bicicleta con objetos que dificulten su utilización o reduzcan la visión.
2. Las bicicletas tendrán que llevar un timbre, y cuando circulen de noche tienen que llevar luces y elementos reflectantes (delante de color blanco y detrás de color rojo) debidamente homologados que permitan su correcta visualización por los peatones y conductores.
3. Las bicicletas podrán llevar remolque, homologado, para el transporte de animales o mercancías, circulando de día y sin disminución de la visibilidad, y a velocidad moderada, cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su responsabilidad.
4. Las bicicletas podrán transportar, cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su responsabilidad, menores de hasta siete años en asientos adicionales o remolques, acoplados a las bicicletas, debidamente certificados y homologados, con las limitaciones de peso que estos dispositivos estipulen. Los menores tendrán que llevar casco homologado obligatoriamente.

Art. 39. *Estacionamiento de bicicletas.*—1. Las bicicletas se tienen que estacionar preferentemente en los lugares habilitados<sup>15</sup>, dejando en todos los casos un espacio libre para los peatones de tres metros.

2. Está específicamente prohibido estacionar las bicicletas:
- a) Junto a los árboles o unidas al mobiliario urbano, como por ejemplo: faroles, semáforos, bancos, papeleras o similares<sup>16</sup>.
  - b) Ante zonas donde haya reserva de carga y descarga en la calzada en horario dedicado a la actividad.
  - c) En zonas de estacionamiento para personas con discapacidad.
  - d) En zonas de estacionamiento expresamente reservadas a servicios de urgencia y seguridad, centros o instalaciones públicas.
  - e) Ante las salidas de emergencia de locales destinadas a establecimientos de pública concurrencia, durante las horas de actividad.
  - f) En paradas de transporte público.
  - g) En pasos para peatones.
  - h) En los espacios habilitados para el estacionamiento de las bicicletas públicas de préstamo, cuando este sistema esté instalado.
  - i) En los elementos adosados en las fachadas.

Art. 40. *Abandono de bicicletas.*—En cuanto al abandono y a la retirada de vehículos se aplicará a las bicicletas, especialmente cuando causen deterioro del patrimonio público por encontrarse atadas a lugares donde está específicamente prohibido hacerlo. Se considera una bicicleta abandonada aquella que presente deterioro que impida su uso.

Art. 41. *Menores de doce años.* 1.—Los menores de doce años, bajo la responsabilidad de la persona que ostente su guarda, podrán circular por las aceras con bicicletas adecuando su velocidad a la de los peatones.

2. Los adultos que ostentan la guarda de los menores de doce años que circulen en bicicleta se les recomienda que fomenten el uso del casco por estos.

Art. 42. *Registro de bicicletas.*—1. El Ayuntamiento de Algete podrá crear un registro de bicicletas, de inscripción voluntaria, con entrega de matrícula y/o chip electrónico, con la finalidad de prevenir los robos o extravíos de las mismas y facilitar su localización, que será gestionado por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad. En el mismo podrán ser registradas las bicicletas que dispongan de número de serie.

2. Podrán registrar sus bicicletas las personas mayores de catorce años, aportando los siguientes datos:

- a) Nombre y apellidos del titular.
- b) Domicilio y teléfono de contacto.
- c) Número del documento de identidad.

<sup>15</sup> La buena práctica del estacionamiento de las bicicletas se ha de fundamentar en la existencia de lugares habilitados en los espacios y edificios de las administraciones públicas (parques, bibliotecas, oficinas administrativas, cementerios, intercambiadores de transportes, centros educativos públicos, etcétera) y privados (centros de trabajo, grandes superficies comerciales y supermercados, centros educativos, cines, centros comerciales, etcétera).

<sup>16</sup> Cuestión que si posibilita la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso-Administrativo, de 8 de noviembre de 2010. Por esta razón, podría permitirse estacionar junto a alguno de los elementos listados del mobiliario urbano, siempre y cuando no exista un estacionamiento para bicicletas en el entorno de 100 metros, pero dejando, en todos los casos, un espacio libre para los peatones de 3 metros.

- d) Número de serie de la bicicleta.
- e) Marca, modelo y color de la bicicleta.

En el caso de bicicletas pertenecientes a menores de catorce años, la inscripción se realizará a nombre de sus progenitores o tutores legales.

3. Al inscribir el vehículo en el Registro, su titular podrá hacer constar si dispone de seguro de accidentes voluntario.

4. Mediante acuerdo o resolución del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, se establecerán las instrucciones para el funcionamiento del registro.

5. La inscripción en el registro no prejuzga la propiedad de la bicicleta registrada.

Art. 42 bis. *De los ciclomotores y motocicletas.*—1. Las motocicletas o ciclomotores de dos ruedas podrán ser estacionados, si no hay en la zona o calle espacios destinados especialmente a este fin, en andenes y paseos de más de 3 metros de ancho, y a una distancia de 50 centímetros del bordillo.

2. Si los andenes o paseos tienen una anchura comprendida entre 3 y 6 metros, el estacionamiento se hará paralelamente al bordillo, y si es superior a 6 metros, en semibatería. En el caso en que haya árboles, el estacionamiento se hará dentro de los espacios que los separen. En todos los casos se guardará siempre la citada distancia de 50 centímetros del bordillo.

3. La distancia mínima entre esos vehículos estacionados según los apartados anteriores y los límites de un paso para peatones señalizado o de una parada de transporte público será de 2 metros.

4. El estacionamiento sobre andenes y paseos se hará circulando con el motor en marcha y a velocidad no superior al paso humano.

5. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando una anchura máxima de 1 metro y medio.

6. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará de tal manera que no impida el acceso a los mismos ni obstaculice las maniobras de estacionamiento.

7. Está específicamente prohibido estacionar este tipo de vehículos, apoyados o anclados, junto a los árboles o unidos al mobiliario urbano, como por ejemplo: farolas, semáforos, bancos, papeleras o similares.

Art. 42 ter. *Vehículos tipo "quad"*.—1. La circulación del "quad" se circunscribirá a las vías de uso público. No obstante, no está permitido su tránsito por las vías pecuarias.

2. Durante su conducción será obligatorio que se use un casco debidamente homologado.

3. Queda prohibido a los conductores arrancar o circular con el vehículo apoyado solamente sobre dos ruedas.

### Capítulo III

#### *Otro tipo de vehículos e ingenios mecánicos*

Art. 43. *Circulación de aparatos de movilidad personal e ingenios mecánicos.*—1. Como norma general, los aparatos de movilidad personal e ingenios mecánicos sin motor (patines, patinetes, monopatines y similares, entre otros) no podrán circular por la calzada. Transitarán únicamente por las aceras y áreas de prioridad peatonal, no pudiendo invadir carriles de circulación. En su tránsito deberán acomodar su marcha a la de los peatones, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro y en ningún caso gozarán de prioridad respecto a los peatones.

2. Solo podrán transitar por las aceras y áreas de prioridad peatonal cuando no se dé aglomeración peatonal y siempre respetando la prioridad de los peatones. A los efectos expresados en este artículo, se entenderá que hay aglomeración cuando no sea posible conservar 1 metro de distancia entre los aparatos de movilidad personal e ingenios mecánicos sin motor y los peatones que circulen, o circular en línea recta 5 metros de manera continuada.

3. Con estos aparatos de movilidad personal e ingenios mecánicos no se puede circular sobre el mobiliario urbano, tales como bancos, barandillas o similares.

Art. 44. *Circulación de patines eléctricos y análogos.*—Los patines eléctricos y análogos, debidamente homologados y autorizados conforme a la normativa vigente, les serán de aplicación las normas contenidas en el artículo anterior, con las excepciones siguientes:

- a) Como norma general los patines eléctricos y análogos no podrán circular por la calzada.
- b) Solo podrán estacionar en los lugares reservados para patines eléctricos y análogos, desde el momento en que se establezcan.

Art. 45. *Vehículo eléctrico y puntos de recarga.*—1. El Ayuntamiento de Algete podrá otorgar autorizaciones para instalar puntos de recarga de los vehículos eléctricos, aprobando previamente la reglamentación que lo regule.

2. La ordenanza fiscal competente podrá establecer la supresión o disminución del importe de la tasa del estacionamiento regulado y con horario limitado, por un período máximo de estacionamiento para los vehículos eléctricos.

3. El Ayuntamiento de Algete podrá otorgar plazas reservadas al estacionamiento de los vehículos eléctricos dentro de la zona de estacionamiento regulado y con horario limitado del municipio.

#### Capítulo IV

##### *Vehículos y conjuntos de vehículos*<sup>17</sup>

Art. 46. *Autorizaciones para la circulación de vehículos y conjuntos de vehículos con masa y dimensiones superiores a las reglamentariamente establecidas.*—1. Los vehículos y conjuntos de vehículos que tengan una masa o unas dimensiones superiores a los autorizados reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas de la ciudad sin autorización municipal.

2. Dicha autorización deberá ser solicitada a la Policía Local de Algete, sin perjuicio de cuantas otras fueran precisas en virtud de la normativa vigente, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha prevista para su entrada en el municipio y serán de aplicación las siguientes medidas:

- a) La autorización deberá indicar el horario de entrada y tránsito por el término municipal y el itinerario obligado. El itinerario deberá ser comprobado por el solicitante asumiendo la responsabilidad de su viabilidad.
- b) Los transportes especiales deberán ir acompañados por agentes de tráfico en su tránsito por el municipio, a cuyo efecto deberán abonar la tasa fijada por el Ayuntamiento de Algete.
- c) Llegada la fecha prevista de realización del transporte sin haber sido notificada la resolución municipal concediendo o denegando la autorización, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Art. 47. *Autorización para la circulación de los servicios de transporte escolar y de menores.*—La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores, que exclusivamente desarrollan su servicio dentro de la ciudad, está sujeta a la autorización del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

#### Capítulo V

##### *Circulación de vehículos tracción animal y tránsito de animales*

Art. 48. *Circulación de vehículos tracción animal.*—1. Los vehículos de tracción animal, cualquiera que sea el uso a que se destinen, solo podrán circular por las vías públicas cuando vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar, previa autorización expresa del Ayuntamiento de Algete.

2. Por motivos sanitarios, los excrementos de los animales no podrán quedar depositados en la vía pública.

Art. 48 bis. *Tránsito de animales.*—1. Excepto en las vías pecuarias y descansaderos, se prohíbe el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, en todas las vías a que se refiere el artículo 2 de esta ordenanza, salvo autorización municipal expresa.

2. En cuanto a los demás usos y comportamientos de animales en la vía pública serán de aplicación las normas contenidas en la ordenanza de protección y tenencia de animales domésticos de Algete, así como el texto articulado de la Ley sobre Tráfico y demás normas que la desarrollan o puedan resultar de aplicación.

<sup>17</sup> Respecto a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas; vehículos de obras o servicios, tractores, maquinaria agrícola y otros similares; vehículos de servicios de urgencia pública o privados (9, 18, 25 y 44 LSV-67 a 71 y 111 a 113 RGC); inmovilización de vehículos por los agentes de tráfico (84 LSV); y la circulación de vehículos de tracción animal (50 LSV-127 RGC); son reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que su tratamiento no es incorporado al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

## Capítulo VI

*Velocidades*

Art. 49. *Velocidades en las vías públicas, y áreas y vías de velocidad reducida.*—1. La velocidad máxima con la que se podrá circular por las vías públicas de titularidad municipal será de 50 kilómetros/hora, salvo en aquellos supuestos contemplados en esta ordenanza o en la normativa aplicable.

2. Se podrán señalar zonas o vías de la ciudad, por razones de seguridad vial, medioambientales, de movilidad y uso, donde la velocidad máxima permitida será de 30 kilómetros/hora, 20 kilómetros/hora o 10 kilómetros/hora y se llamarán “Área 30”, “Área 20” o “Área 10”, respectivamente.

3. En todo tipo de cruces, los conductores tienen que moderar la velocidad de los vehículos. Igualmente, tienen que hacerlo en aquellos lugares donde haya gran afluencia de transeúntes y especialmente si son niños.

4. La velocidad se adaptará, en todo caso, a las condiciones del conductor, a las características de la vía, la meteorología, el nivel de circulación y el del estado del vehículo.

Art. 50. *Límites de velocidad.*—Estos límites de velocidad podrán ser rebajados por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, empleando al efecto, la correspondiente señalización. En las mismas condiciones, los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de la correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de poblado, sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado. En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros/hora.

Art. 51. *Separación de seguridad, reducción de velocidad y competiciones en la vía pública.*—1. No se puede reducir bruscamente la velocidad a la que circule el vehículo, salvo en los supuestos de inminente peligro.

2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos.

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo.

4. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o privadas de uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

Art. 52. *Zona de espacio compartido*<sup>18</sup>.—1. La “Zona de Espacio Compartido” es una “Área 10”, con baja densidad de tráfico motorizado, en la que la organización del tráfico consistente en eliminar la separación tradicional entre automóviles, peatones y otros usuarios, y en la que también se prescinde de los dispositivos de control de tráfico convencionales (señales, signos, líneas, etcétera) y otras complejas regulaciones.

2. Los motivos de la existencia de las “Zonas de Espacio Compartido” son de seguridad vial, medioambientales, de movilidad y de uso, teniendo como consecuencia la mejora de la seguridad vial al forzar a los usuarios a interactuar con otras personas en su camino por áreas compartidas, circulando a velocidades apropiadas y con la consideración suficiente para con los demás.

3. La “Zona de Espacio Compartido” es un área de la ciudad con tan solo dos reglas de tráfico: el límite de velocidad queda establecido en 10 kilómetros/hora y hay que ceder el paso a cualquier persona o vehículo que provenga por la derecha.

## TÍTULO V

**Impacto ambiental**

Art. 53. *Producción de ruidos por los vehículos.*—De forma generalizada los vehículos no pueden producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas, además no se permite la circulación de aquellos vehículos

<sup>18</sup> “Espacio compartido” es el nombre de un proyecto europeo (dentro del Programa Interregional IIIB-MAR-DEL-NORTE) que desarrolla una nueva política y métodos, para el diseño de espacios públicos.

con niveles de emisión de gases, humos, partículas o ruidos superiores a los límites establecidos en la normativa aplicable, teniendo en cuenta que:

- a) Los conductores de vehículos han de procurar no producirlos, sobre todo han de tener especial cuidado en no sobrepasar los límites de ruido establecidos entre las veintidós y las siete horas, donde están prohibidos con carácter general. El Ayuntamiento de Algete, como medida preventiva, podrá restringir el tráfico en determinadas horas o lugares.
- b) La utilización de altavoces exteriores en los vehículos está prohibida sin la correspondiente autorización municipal, previa solicitud al organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.
- c) Los agentes de la autoridad velarán para que no se utilice la bocina o claxon de los vehículos no prioritarios, sino justificadamente o con ocasión de un riesgo o peligro inminente. Esta conducta ruidosa, sin justificación, se calificará como infracción leve, pero en su cuantía máxima.

Art. 54. *Medición del nivel de ruido de los vehículos.*—1. Para efectuar las medidas se seguirán los métodos de medición previstos en la normativa específica.

2. Todos los conductores están obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias de las emisiones de los vehículos.

3. Los conductores han de trasladar el vehículo a un lugar donde se pueda hacer la medida, teniendo en cuenta que, si se negasen, la Administración puede usar los medios más adecuados para el traslado.

4. La no colaboración en la realización de las medidas puede ocasionar la inmovilización inmediata del vehículo.

5. Apercibido el conductor del exceso de emisión de ruidos de su vehículo por agente de tráfico, aquel deberá trasladar su vehículo de manera inmediata a efectuar prueba de la medida de las emisiones de ruido de su vehículo.

6. La superación por parte de un vehículo del límite máximo de emisión de ruidos, establecido en la ordenanza medioambiental competente, será tipificada como infracción grave.

Art. 55. *Inmovilizaciones de vehículos por motivos medioambientales.*—1. Las inmovilizaciones específicas por infracciones relacionadas con las emisiones se llevarán a cabo siguiendo las siguientes directrices:

- a) La Policía Local, previa realización de las pruebas técnicas necesarias o ante la negativa del conductor del vehículo de trasladar este al lugar donde se pueda realizar dichas pruebas, podrá inmovilizar los vehículos que superen los niveles de gases, humos, partículas y ruidos permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.
- b) La inmovilización se levantará solo para el traslado del vehículo al lugar donde se tengan que reparar las deficiencias que la han motivado. El traslado hasta el lugar de reparación se hará con grúa o medio de transporte equivalente.
- c) El titular del vehículo tendrá que reparar las anomalías dentro del plazo máximo de quince días. Al efecto de la comprobación, y dentro de este plazo, tendrá que aportar una certificación de una estación de inspección técnica de vehículos donde conste que los equipos afectados funcionan sin deficiencias o superar favorablemente una nueva inspección realizada en un taller, instalación municipal o privado, designado por la Policía Local, que disponga de los equipos precisos para efectuar las mediciones necesarias. En caso contrario y en aplicación de aquello que dispone el punto 3 del artículo 63 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se podrá instar a la autoridad competente a ejecutar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa correspondiente al vehículo.

2. La realización de la prueba de medición de la emisión de ruidos, humos, gases o partículas de un vehículo supondrá para su titular el abono de la correspondiente tasa establecida en la ordenanza fiscal competente, en el supuesto de que exceda los límites de emisión establecidos en la ordenanza medioambiental competente.

Art. 56. *Zona de Bajas Emisiones (LEZ)*<sup>19</sup>.—1. La Zona de Baja Emisiones (LEZ) reduce la contaminación atmosférica y acústica producida por el tráfico en la ciudad. En la zona LEZ se prohíbe la circulación de vehículos que no cumplan con los límites de emisiones contaminantes establecidas para estas zonas de la ciudad, en la ordenanza medioambiental competente.

<sup>19</sup> El término LEZ corresponde a la frase inglesa “Low Emission Zone” ampliamente aceptada en la comunidad internacional.

2. Las zonas LEZ rigen las 24 horas del día, los 365 días del año.
3. Los titulares de los vehículos deberán registrar sus vehículos en el Registro Municipal de Zona LEZ, si cumplen los estándares de emisiones exigidos para circular por el interior de la zona LEZ.
4. La zona LEZ se aplica mediante el control de cámaras fijas y móviles que leen las matrículas de los vehículos mientras circulan por el interior de la zona LEZ. Si se identifica un vehículo que no consta en el Registro municipal de zona LEZ, se notificará este hecho al titular del vehículo, requiriéndole que identifique al conductor responsable.
5. Cuando el Ayuntamiento de Algete acuerde establecer una zona LEZ lo hará público, mediante edictos y a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como por otros medios de difusión que se estime conveniente. Igualmente, este tipo de zona será debidamente anunciada con las señales de tráfico que al efecto disponga el Reglamento General de Circulación.

## TÍTULO VI

### De los peatones, zonas peatonales, accesibilidad y calles residenciales

#### Capítulo I

##### *Prioridades de paso entre conductores y peatones*

Art. 57. *Prioridades de paso.*—1. Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de los peatones y animales, salvo en los casos siguientes:

- a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
  - b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para estos.
2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
  3. También deberán ceder el paso:
    - a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.
    - b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

#### Capítulo II

##### *Zonas de prioridad peatonal. Circulación de peatones*<sup>20</sup>

Art. 58. *Conceptos.*—1. El Ayuntamiento de Algete, dentro de sus competencias de ordenación, control del tráfico y uso de las vías públicas de su titularidad y velando por el principio de mayor y mejor protección del usuario más vulnerable, podrá establecer zonas de prioridad peatonal, en las que se podrá restringir total o parcialmente la velocidad, circulación, parada y estacionamiento de vehículos. En estas zonas el peatón gozará de prioridad sobre cualquier otro vehículo, bicicleta o elemento de mecánico de transporte, que esté autorizado a circular, excepto los tranvías y los autobuses del servicio de transporte público urbano colectivo cuando circulen por plataforma reservada, si se diese el caso.

2. Las zonas del municipio que sean consideradas casco antiguo o histórico o que sea necesario su especial regulación en atención a sus características urbanísticas, se regularán específicamente por este capítulo.

Art. 59. *Características.*—1. Se consideran zonas de prioridad peatonal las zonas peatonales, las zonas 30, las zonas 20, las zonas 10, las zonas residenciales o de encuentro y todas aquellas que se puedan establecer para mejorar la convivencia de los diferentes modos de movilidad y donde el respeto y la preferencia al peatón sea prioritario.

<sup>20</sup> Las zonas de prioridad peatonal se señalarán de forma informativa y con las señales de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial correspondientes a la entrada y salida, sin perjuicio de los elementos fijos o móviles que se puedan colocar para impedir o controlar los accesos de vehículos.

2. El Ayuntamiento de Algete podrá acordar establecer “Áreas no motorizadas” en las que solo se permitirá la circulación de peatones, bicicletas y otros vehículos de tracción humana, a no más de 10 kilómetros/hora y en las que los peatones tienen la prioridad.

3. Todas estas zonas deberán tener un acondicionamiento urbanístico que permita a las personas con movilidad reducida la accesibilidad y facilidad de desplazamiento con una circulación libre de obstáculos.

Art. 60. *Limitaciones.*—1. La prohibición de circular, parada y estacionamiento se podrá establecer con carácter permanente o referido a unas horas del día o bien a determinados días.

2. También se podrán establecer limitaciones de acceso a determinados vehículos por masa y dimensiones, categoría o tipo de carga transportada.

Art. 61. *Circulación de peatones.*—1. Los peatones circularán por las aceras, pasos y zonas de prioridad peatonal debidamente señalizadas. Los peatones no deberán detenerse en las aceras formando grupos, cuando ello obligue a otros usuarios a circular por la calzada.

2. Se prohíbe a los peatones:

- a) Cruzar la calzada por lugares distintos de los autorizados o permanecer en ella, salvo lo establecido en la letra “d” del número 3 del artículo 62 de esta ordenanza.
- b) Correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás usuarios.
- c) Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios o aceras o invadir la calzada para solicitar su parada.
- d) Subir o descender de los vehículos en marcha.
- e) Realizar actividades en las aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en general, en zonas contiguas a la calzada, que objetivamente puedan perturbar a los conductores o ralentizar, o dificultar la marcha de sus vehículos, o puedan dificultar el paso de personas con movilidad reducida.

Art. 62. *Señalización y utilización de los pasos de peatones.*—1. Los pasos para peatones sin semáforos se señalarán horizontalmente con una serie de líneas de gran anchura dispuestas sobre el pavimento en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas<sup>21</sup>.

2. Por motivo de seguridad vial relacionados con los motoristas, ciclistas y peatones de movilidad reducida, se podrán señalar pasos para peatones horizontalmente, con dos líneas discontinuas de color blanco, dispuestas sobre el pavimento perpendicularmente al eje de la calzada, dependiendo la franja de separación entre ambas líneas de las circunstancias concurrentes del tráfico y la vía y, en todo caso, incluyendo el ancho del vado peatonal correspondiente.

3. Los peatones que precisen cruzar la calzada lo efectuarán con la máxima diligencia, sin detenerse ni entorpecer a los demás usuarios, ni perturbar la circulación y observando en todo caso las prescripciones siguientes:

- a) En los pasos regulados por semáforos, deberán obedecer las indicaciones de las luces, no penetrando en el paso hasta que la señal dirigida a ellos lo autorice.
- b) En los pasos regulados por agentes de tráfico, deberán en todo caso obedecer las instrucciones que sobre el particular efectúen estos.
- c) En los restantes pasos, no deberán penetrar en la calzada hasta tanto no se hayan cerciorado, a la vista de la distancia y velocidad a la que circulen los vehículos más próximos, que no existe peligro en efectuar el cruce.
- d) Atravesarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no hubiese ninguno cercano, deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido, efectuando el cruce por las esquinas y en dirección perpendicular al eje de la vía, excepto cuando las características de la misma o las condiciones de visibilidad puedan provocar situaciones de peligro.
- e) No podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, debiendo rodearlas excepto que lo permitan los pasos de peatones existentes al efecto.

4. Los ciclistas no podrán atravesar los pasos de peatones señalizados subidos a las bicicletas. Para tener preferencia respecto de los vehículos a motor, deberán bajarse de la bicicleta y llevarla a pie, cruzando así el paso como un peatón.

<sup>21</sup> Letra c) del artículo 168 del Reglamento General de Circulación.

Art. 63. *Zona peatonal*.—1. Se podrán establecer en el municipio zonas peatonales, que son espacios en las vías públicas en las que se restringirá totalmente el estacionamiento y circulación de vehículos. Se podrá autorizar de forma excepcional la circulación de vehículos motorizados con limitaciones horarias que no podrán sobrepasar la velocidad máxima de 10 kilómetros/hora, con la obligación de adaptarla a la de los peatones. Cuando esté previsto franjas horarias o días de no aglomeración de peatones, para las bicicletas, patines, patinetes y otros vehículos no motorizados, se podrá autorizar su circulación y siempre que vayan a una velocidad muy reducida, no superior al paso de una persona.

2. Las limitaciones de circulación y parada que se establezcan en las zonas peatonales no afectarán a los siguientes vehículos:

- a) Los del servicio de extinción de incendios y salvamento, los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ambulancias y todos aquellos que tengan inherente la prestación de servicios públicos.
- b) Los que trasladen enfermos con domicilio o atención dentro del área o zona peatonal.
- c) Los que trasladen a los huéspedes de hoteles y residencias de ancianos situados dentro del área o zona.
- d) Los que accedan o salgan de garajes y estacionamientos autorizados.
- e) Los conducidos u ocupados por personas con movilidad reducida que sean titulares de tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad y los que trasladen, al interior o salgan del área o zona, a estas personas con la debida autorización municipal, pero solamente por el tiempo estrictamente necesario para satisfacer la causa que haya motivado la entrada en la zona de prioridad peatonal.
- f) Los vehículos que efectúen labores de carga y descarga de mercancías dentro del área o zona peatonal, si bien solo durante el horario restringido que haya habilitado la autoridad municipal competente a esos efectos.
- g) Otros vehículos que cuenten con la oportuna autorización municipal.

3. Los itinerarios peatonales que se configuren por motivos medioambientales, de movilidad sostenible y en beneficio de la salud de los ciudadanos, compuestos por un conjunto continuo de calles peatonales, tendrán la consideración de zona peatonal y su objeto será posibilitar y fomentar la marcha a pie en la ciudad para trayectos de al menos veinte minutos o kilómetro y medio de recorrido. Los diferentes itinerarios peatonales se unirán entre sí, configurando una red peatonal en los diferentes barrios y para el conjunto de la ciudad.

Art. 64. *Zonas residenciales o de encuentro*.—1. Se podrán establecer zonas que por su ordenación urbanística y sus especificaciones de uso de la vía pública sea coherente con la limitación de velocidad máxima a 30 kilómetros/hora, 20 kilómetros/hora o 10 kilómetros/hora, y la prioridad a favor de los peatones, aunque no pueden interferir innecesariamente el paso de los vehículos. Las bicicletas, patines, patinetes y vehículos no motorizados disfrutarán de prioridad sobre los vehículos pero no sobre los peatones.

2. Estas zonas o calles residenciales o también denominadas zonas de encuentro serán zonas de circulación especialmente acondicionadas para el uso del peatón (paseo, compras, reunión) y se aplicarán normas específicas de circulación.

2. Los vehículos no pueden estacionar más que en los espacios acondicionados y debidamente señalizados.

Art. 64 bis. *Publicidad de la zonas de prioridad peatonal*.—1. Cuando el Ayuntamiento de Algete acuerde establecer una cualquiera de estas zonas de prioridad peatonal lo hará público, con indicación de las calles afectadas y las restricciones que les afectan, mediante edictos y a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como por otros medios de difusión que se estime conveniente.

2. Igualmente, este tipo de zonas serán debidamente anunciadas con las señales de tráfico que al efecto disponga el Reglamento General de Circulación.

## TÍTULO VII

### De la carga y descarga de mercancías

Art. 65. *Normas generales*.—1. Zona de carga y descarga es aquel espacio sobre la vía pública, que se halla identificado o delimitado y señalado como tal, donde se permitirá el estacionamiento de vehículos, por el tiempo estrictamente necesario para realizar las operaciones de carga y descarga. En las operaciones de carga y descarga, en todo momento habrá personal fácilmente localizable cerca del vehículo y pendiente ante posibles requerimientos de los agentes de tráfico.

2. Por operación de carga y descarga en la vía pública, se entenderá la acción de trasladar mercancías desde un inmueble o local comercial a un vehículo estacionado o viceversa, y entre vehículos siempre que estos se consideren autorizados para esta operación.

3. Se realizará en vehículos debidamente habilitados y autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas al efecto y durante el horario permitido, que se verá reflejado en la señalización correspondiente.

4. Las labores de carga y descarga deberán efectuarse fuera de la vía, preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que dispongan de las condiciones adecuadas. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable realizarlas en esta, deberán ejecutarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al resto de usuarios de la vía y teniendo en cuenta las normas siguientes:

- a) Se respetarán los horarios y espacios regulados, que han sido determinados por la autoridad municipal, en la presente ordenanza o instrucción correspondiente.
- b) Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada o punto de descarga y por su parte trasera, evitando el obstaculizar el acceso a fincas y locales comerciales.
- c) Se utilizarán los medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, procurando evitar ruidos y molestias innecesarias, especialmente en los horarios nocturnos.
- d) Queda prohibido depositar la mercancía en la zona de tránsito.
- e) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo, se regirán, además, por las disposiciones específicas que regulan la materia.
- f) En caso de existir algún peligro para los peatones o vehículos durante la realización de la carga o descarga, se deberá proteger y señalizar la zona, de acuerdo con la normativa vigente.
- g) La delimitación de la masa máxima autorizada se efectuará en función del tipo de vía y entorno de que se trate (vías de alta densidad, recintos históricos, zonas peatonales, etcétera).
- h) En la construcción de edificaciones de nueva planta, obras de demolición, de reforma (total o parcial), excavación, etcétera, que requieran de licencia urbanística, los solicitantes de las licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de la obra destinado a estacionamiento para carga y descarga. Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de vía pública por obra se concederán a instancia motivada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado anterior. La autoridad municipal, a la vista de la documentación aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes de la que se autorice. Las reservas de estacionamiento que para el uso expresado o para cualquier otro uso pudieran concederse devengarán el pago del importe que al efecto establezca la ordenanza fiscal correspondiente.
- i) Aquellos vehículos que por razones especiales no se ajusten a lo establecido para la carga y descarga deberán proveerse del correspondiente permiso municipal condicionado.
- j) No podrán permanecer estacionados en las zonas para carga y descarga vehículos que no se encuentren realizando dicha actividad, ni los que las realicen por tiempo superior a veinte minutos, dentro del horario establecido, salvo que estén debidamente autorizados. Fuera del horario de carga y descarga, con carácter general, se permite el estacionamiento de turismos, excepto en las zonas de prioridad para el peatón.
- k) El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad será el encargado de habilitar, señalizar y establecer los espacios permitidos para efectuar las labores de carga y descarga, con la restricción de horarios y a vehículos determinados.

5. Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y con la obligación de dejar limpia la vía pública.

Art. 66. *Horarios y áreas.*—1. El organismo municipal competente en el ámbito de movilidad establecerá los horarios genéricos de las zonas de la ciudad habilitadas para carga y descarga. Asimismo determinará los horarios específicos en aquellas otras zonas que lo precisen, derivados de la problemática de la vía o de la demanda comercial.

2. La ubicación de las áreas se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de los comerciales y usuarios.

Art. 67. *Limitaciones respecto al estacionamiento de vehículos para carga y descarga.*—Solo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos dedicados al transporte de mercancías, siempre y cuando su MMA no exceda de 10.000 kilogramos, salvo autorización especial. En las zonas, áreas o calles peatonales no podrán utilizarse para estos menesteres vehículos que excedan de los 3.500 kilogramos de MMA.

## TÍTULO VIII

### De las paradas y estacionamientos

#### Capítulo I

##### *Normas generales*

Art. 68. *La parada y el estacionamiento, normas generales.*—1. La parada y estacionamiento de un vehículo en vía urbana deberá efectuarse situando el vehículo lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, salvo en vías de sentido único en que podrá efectuarse también en el lado izquierdo, siempre que la anchura de la calle permita el tránsito de vehículos por la misma. En todo caso, se prohíbe ocupar mayor espacio del necesario y dejar más de 25 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo.

2. La parada y el estacionamiento de un vehículo en travesía deberá efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la misma y dejando libre la parte transitable del arcén.

3. Tanto la parada como el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia de su conductor.

4. La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada (estacionamiento en cordón). Por excepción, se permitirá el estacionamiento en batería cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen y se encuentre así señalizado por las marcas viales de estacionamiento.

5. La parada y el estacionamiento de un vehículo se realizarán de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible, quedando prohibido ocupar dos o más plazas de estacionamiento al mismo tiempo.

Art. 69. *La parada.*—1. Se considera parada toda inmovilización de un vehículo cuya duración no exceda de dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.

2. No se considera parada la detención accidental motivada por necesidades de la circulación ni la ordenada por los agentes de tráfico o por circunstancias de urgencia que sean imprevisibles o inaplazables.

3. Se prohíbe parar en los supuestos que constan en el artículo 94.1 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, que desarrolla el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Art. 70. *Estacionamiento.*—1. Se considera estacionamiento toda inmovilización de un vehículo, que no sea parada, siempre que la misma no sea motivada por imperativos de la circulación o haya sido ordenada por los agentes de tráfico.

2. Se prohíbe estacionar en los supuestos que constan en el artículo 94.2 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, que desarrolla el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Art. 71. *Prohibición de estacionar.*—Además de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se prohíbe estacionar:

- a) En cualquier vía pública cuando el vehículo permanezca estacionado para su venta, considerándose a estos efectos que un vehículo se destina a tal fin cuando se den conjuntamente estas dos circunstancias:
  - 1.<sup>a</sup> Que en cualquier parte del vehículo se encuentre colocado un cartel en el que se anuncie la venta de este o de cualquier otro y,
  - 2.<sup>a</sup> Que se encuentre estacionado otro vehículo con similar cartel a una distancia inferior a 25 metros. Los vehículos que infrinjan la prohibición de este apartado podrán ser denunciados y retirados con la grúa al depósito municipal de vehículos, debiendo abonar la tasa que corresponda por el servicio de retirada y por la estancia en el depósito de vehículos para poderlo recuperar.

- b) Cuando el vehículo esté estacionado con fines fundamentalmente publicitarios; o desde el cual se proceda a efectuar actividades como la venta ambulante no autorizada.
- c) Queda prohibido estacionar para reparar, limpiar o lavar vehículos, así como cambiar el aceite u otros líquidos en la vía pública. Solo se permitirá las reparaciones que sean muy puntuales, como el cambio de una rueda para reparar un pinchazo o para la recarga de la batería, y solo por el tiempo estrictamente necesario para que el vehículo pueda reanudar la marcha.
- d) No se permitirá el estacionamiento de caravanas, autocaravanas o similares que se pretendan utilizar como lugar habitable con cierta vocación de permanencia, por cuanto impide la libre circulación, la ocupación temporal de ese espacio de modo limitado y rotativo por otros eventuales usuarios y dificulta la equitativa distribución de aparcamientos. El Ayuntamiento podrá crear, fuera del casco urbano o de los núcleos de población que conforman este municipio, aparcamientos específicos para estacionar caravanas y autocaravanas, siempre que sean de carácter temporal y previo pago de la tasa municipal que se estableciera por este servicio.
- e) No se podrán estacionar los remolques o semirremolques separados del vehículo motor, ni los autobuses y tractores en todo el casco urbano, salvo en los lugares expresamente reservados y autorizados por el Ayuntamiento al efecto. Se consideran excluidos del casco urbano los polígonos industriales, en los que podrán estacionar los citados vehículos, salvo en aquellos lugares expresamente prohibidos mediante la correspondiente señalización.
- f) Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública a toda clase de vehículos con MMA superior a 3.500 kilogramos. Igualmente queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de aquellos vehículos que teniendo una MMA inferior a 3.500 kilogramos tengan más de 5 metros de longitud o más de 2,50 metros de altura. Dichos vehículos podrán estacionar tan solo en el parking de camiones habilitado al efecto, así como en aquellas partes de la vía pública que cuente con la señalización expresa autorizándolo. Lo anteriormente expuesto rige sin perjuicio de autorización municipal, no afectando a los polígonos industriales de Algete ni a aquellos terrenos o viales que por sus características especiales en atención a la continuidad de edificaciones sean asimilables a los susodichos polígonos.
- g) En el interior del casco urbano de la ciudad a los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, teniendo dicha consideración los que transporten las sustancias contempladas en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- h) En aquellos lugares que, sin estar incluidos en los apartados anteriores constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.

## Capítulo II

### *Del servicio de estacionamiento regulado y con horario limitado*

Art. 72. *Estacionamiento regulado y con horario limitado.*—Con el fin de hacer compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, se regula en este capítulo un servicio público, que podrá ser establecido por el Ayuntamiento de Algete, que tiene por objeto la ordenación y mejora del tráfico mediante la regulación funcional, especial y temporal de los estacionamientos de vehículos en las vías de uso público de la ciudad, así como el establecimiento de medidas para garantizar su cumplimiento, todo ello con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos entre todos los potenciales usuarios, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social.

Art. 73. *Zonas de estacionamiento regulado y con horario limitado.*—Se harán públicas, mediante edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, las zonas de la ciudad en las que se pudieran establecer la limitación del tiempo en el estacionamiento, debiéndose relacionar y delimitar las vías públicas que estas comprendan.

Art. 74. *Señalización del estacionamiento regulado y con horario limitado.*—1. Las zonas afectadas por este servicio estarán claramente identificadas mediante señalización vertical y horizontal, al igual que los aparatos expendedores de los talones o resguardos.

2. El servicio de ordenación y regulación del aparcamiento estará en actividad en todas las vías públicas que se determinen conforme al artículo 73 de esta ordenanza, y con la finalidad indicada en el artículo 72 de la misma, durante los días y las horas que el Ayun-

tamiento de Algete señale a través de los medios de difusión legal a que se refiere el artículo anterior.

Art. 75. *Las tasas del estacionamiento regulado y con horario limitado.*—1. Las tasas a satisfacer por el uso de estas zonas de aparcamiento serán en todo momento las establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal competente, por el estacionamiento de vehículos de motor en las vías públicas.

2. Se diferenciará en la ordenanza fiscal competente la tasa anual de residente de la puntual de no residente, por el uso de estas zonas de aparcamiento.

3. Del mismo modo, ambas tasas pueden verse incrementadas para los vehículos de más de 4,50 metros de longitud, por motivos de contaminación medioambiental y de mayor utilización del espacio público y, por los mismos motivos, se puede solo permitir aparcar por tan solo un único período de veinte minutos en una zona, para los no residentes.

Art. 76. *Control del estacionamiento regulado por personal auxiliar de los agentes de tráfico.*—1. Sin perjuicio de las facultades que correspondan a los agentes de tráfico, el Ayuntamiento de Algete podrá nombrar personal auxiliar para controlar la adecuada utilización de las zonas de estacionamiento regulado y denunciar las conductas contrarias a las normas que regulen su utilización.

2. Además de desarrollar las funciones de control y denuncia referidas en el apartado anterior, este personal auxiliar informará a los usuarios sobre el funcionamiento del servicio de estacionamiento regulado.

3. Las denuncias formuladas por el personal auxiliar, con las formalidades y requisitos de procedimientos exigidos por la norma vigente, serán utilizadas como elemento probatorio para acreditar los hechos objeto de las denuncias, sin perjuicio de la posibilidad de incorporar al expediente una imagen del vehículo infractor, que permita avalar la denuncia formulada.

Art. 77. *Infracciones y sanciones del estacionamiento regulado y con horario limitado.*—1. Constituyen infracción durante el horario de actividad de la limitación del estacionamiento, considerándose como estacionamiento en lugar prohibido:

- a) Carecer de talón o resguardo correspondiente a la tasa establecida o no colocarlo en lugar visible.
- b) Rebasar el tiempo de estacionamiento indicado en el talón o resguardo.
- c) Estacionar fuera del perímetro señalado en la calzada como plaza de estacionamiento.
- d) Permanecer estacionado durante más de dos horas en zona regulada en una misma calle.
- e) Estacionar en calle de residente sin tener expuesto el distintivo que le acredite o que teniendo el distintivo estacione en zona de residente distinta de la que tenga asignada.
- f) No coincidir la matrícula del vehículo con la impresa en la tarjeta de residente.
- g) Usar una tarjeta de residente o talón de resguardo de expendedor falsificado o manipulado.

2. Al no ser el talón de resguardo de estacionamiento un documento expedido nominativamente a favor de vehículo concreto y determinado, este deberá colocarse en la parte interior del parabrisas de forma que resulte visible desde el exterior, con el objeto de permitir su observación y comprobación por parte de los controladores del servicio o de los agentes de la autoridad, de tal modo que, si no se hiciera así, se entenderá que el vehículo carece del mismo.

3. Todos los estacionamientos efectuados en infracción serán sancionados, mediante la ordenanza fiscal competente, con una multa inferior a la que la Ley de Seguridad Vial tenga fijada como máxima para este tipo de infracciones leves.

4. Las sanciones correspondientes a las infracciones contempladas en los apartados a) y b) podrán anularse con prepagado de la denuncia, siempre que:

- a) No se supere como máximo quince minutos desde la denuncia, previo pago de la tasa indicada en la correspondiente ordenanza fiscal competente.
- b) Se introduzca el talón o resguardo de anulación junto con la denuncia en el buzón de anulación de denuncia del expendedor, recortando previamente la parte punteada del talón de resguardo que servirá como justificante de la anulación.

Art. 78. *Retirada de vehículos y el estacionamiento regulado y con horario limitado.*—1. Se podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal, cuando sea denunciada por los agentes de tráfico, alguna de las infracciones

establecidas en esta ordenanza relativas al estacionamiento regulado y con horario limitado, por considerar que causa graves perturbaciones al funcionamiento de este servicio público, determinando que por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad se podrá recuperar la libre disponibilidad del espacio público indebidamente ocupado.

2. La prestación del servicio de retirada de la vía pública, así como la estancia del mismo en el depósito municipal de vehículos, devengará las tasas correspondientes previstas en la ordenanza fiscal competente, a cuyo efecto, estas deberán ser satisfechas antes de la devolución del vehículo.

Art. 79. *Exclusiones en el estacionamiento regulado y con horario limitado.*—Quedan excluidos de la limitación en la duración del estacionamiento y no sujetos por tanto al pago de la tasa los vehículos siguientes:

- a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas.
- b) Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.
- c) Los vehículos autotaxi que estén en servicio y su conductor esté presente.
- d) Los vehículos en servicio oficial, externamente identificados y que sean propiedad de organismos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su competencia y siempre que estén realizando tales servicios.
- e) Los vehículos de las representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente identificados con placas de matrícula diplomática, a condición de reciprocidad.
- f) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a los Servicios de Urgencias Sanitarias Públicos, Cruz Roja y el resto de ambulancias siempre que estén realizando servicios de urgencia.
- g) Los vehículos destinados al transporte de personas de movilidad reducida, en los que se exhiba la autorización especial correspondiente, siempre que se esté transportando al titular de dicha autorización.
- h) Los vehículos de particulares autorizados por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, que en horario laboral se destinen a la realización de servicios públicos de su competencia.

### Capítulo III

#### *De las autorizaciones y reservas para entrada y salida de vehículos. Reservas para personas con movilidad reducida*

Art. 80. *Norma general de las autorizaciones y reservas para entrada y salida de vehículos.*—Además de lo que se regule en la ordenanza de paso de vehículos a través de las aceras del Ayuntamiento de Algete, está sujeto a autorización municipal el acceso de vehículos al interior de inmuebles, cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público o que suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que corresponda a todos los ciudadanos, respecto a todos los bienes, o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.

Art. 81. *Obligaciones del titular de vado.*—Al titular del vado le serán de aplicación las siguientes obligaciones:

- a) La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
- b) Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la puerta de entrada o salida del inmueble, preferentemente en el lateral derecho o, en su defecto, en la zona central superior de la fachada de la puerta. Excepcionalmente, en aquellos inmuebles con accesos de largo recorrido, se permitirá que se coloque en barra vertical.
- c) A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento de Algete.

Art. 82. *La autorización en las reservas para entrada y salida de vehículos.*—1. La autorización de entrada de vehículos será concedida por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

2. La solicitud de autorización de entrada de vehículos podrá ser solicitada por los propietarios y los poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto de obras.

Art. 83. *El expediente para la autorización de las reservas para entrada y salida de vehículos.*—El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación exigida por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

Art. 84. *Señalización de las entradas de vehículos.*—1. La señalización será vertical: instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que podrá ser facilitado por el Ayuntamiento de Algete previo abono de las tasas correspondientes. También debe pintarse, con una franja amarilla, el bordillo del rebaje de acera en el vado o en la calzada junto al mencionado bordillo.

2. No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada.

3. En el supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.

4. Los gastos que ocasione la señalización descrita, así como las obras necesarias, serán a cuenta del solicitante, que vendrá obligado a mantener la señalización vertical en las debidas condiciones.

5. En casos excepcionales se podrá autorizar una reserva de espacio en la zona de la calzada opuesta al vado, por la misma longitud del mismo y señalizándose con pintura amarilla en la calzada, denominándose contravado, con el objeto de facilitar la entrada y salida de vehículos en calles muy estrechas.

Art. 85. *Desperfectos en aceras por reservas para entrada y salida de vehículos.*— Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido será responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento de la autoridad competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 86. *Suspensión de los derechos de reservas para entrada y salida de vehículos.*—El Ayuntamiento de Algete podrá suspender por razones del tráfico, por obras en vía pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos de la autorización con carácter temporal.

Art. 87. *Revocación de autorizaciones en las reservas para entrada y salida de vehículos.*—1. Las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes casos:

- a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.
- b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
- c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
- d) Por carecer de la señalización adecuada.
- e) Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.

2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el Ayuntamiento de Algete.

Art. 88. *Supresión de señalización en los supuestos de baja o anulación de la reserva para entrada y salida de vehículos.*—1. Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización de entrada de vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se deberá suprimir toda la señalización indicativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo de la acera al estado inicial y entrega de la placa al organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

2. Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, se procederá a la concesión de la baja solicitada.

Art. 88 bis. *Plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida.*—Con independencia de lo que se disponga en la ordenanza sobre reserva de espacios de estacionamiento en la vía urbana para personas con movilidad reducida, no se permite que este tipo de plazas reservadas se personalicen, colocándose sobre ellas o en las señales que las muestren matrículas u otros distintivos que identifiquen a estas personas o a sus vehículos<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Las competencias para la creación de señales de tráfico residen exclusivamente en el Ministerio de Fomento. Por tanto, no existe competencia autonómica o local para la creación de señales de tráfico. Tampoco la DGT (Ministerio del Interior) las tiene atribuidas.

## TÍTULO IX

## Uso y actividades de la vía pública

## Capítulo I

*Normas generales*

Art. 89. *Autorización.*—1. La ocupación del dominio público por causa de actividades o instalaciones requerirá, con carácter general, la previa obtención de autorización, tanto si incide en vía pública de titularidad municipal como en aquellos casos que no lo fueran pero sean de uso público.

2. El organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad es el encargado de conceder la respectiva autorización, teniendo en cuenta lo establecido el artículo 5.2 de esta ordenanza de tráfico, circulación y seguridad vial.

3. Los servicios públicos que desarrollen su cometido en las vías públicas y supongan una obstaculización a la fluidez del tráfico rodado deberán llevarse a cabo dentro del horario y en las condiciones al efecto fijadas por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

4. La autorización municipal que se conceda con ocasión de los usos y actividades de la vía pública a que se refiere el presente título IX, se ajustará a la normativa que el Ayuntamiento tenga establecida mediante la correspondiente ordenanza en vigor.

Art. 90. *Condiciones generales.*—1. La autorización a que se refiere el artículo anterior contendrá las condiciones de la ocupación o uso, su duración, horario, itinerarios en su caso, medidas de precaución, señalización correspondiente y forma de colocación, así como las demás medidas a adoptar como consecuencia de la actividad a realizar.

2. La autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en perfecto estado de salubridad e higiene la zona que se pretende ocupar, así como a reponer el pavimento y los desperfectos ocasionados como consecuencia de la ocupación o actividad desarrollada.

3. La autorización se concede en precario y no crea ningún derecho a favor de su titular, por lo que podrá ser revocada libremente por la Administración Municipal cuando las circunstancias del tráfico u otras de análoga naturaleza así lo aconsejaran.

## Capítulo II

*Obras e intervenciones en la vía pública*

Art. 91. *Ejecución de obras en la vía pública.*—La ejecución de obras en la vía pública, ya sean municipales o no municipales, así como la colocación de elementos auxiliares de las obras autorizadas en virtud de licencia urbanística, o acto equivalente, expedida por el Ayuntamiento de Algete, deberán realizarse con entera observación de las condiciones fijadas al respecto en los correspondientes pliegos de condiciones técnicas y licencias municipales. En cualquier caso, las obras que se pretendan realizar en las vías públicas y que supongan ocupación de calzada precisarán del informe previo favorable del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad.

Art. 92. *Señalización y protección.*—1. En los pliegos de condiciones técnicas y licencias municipales se determinarán las medidas mínimas de protección y señalización a adoptar, sin perjuicio de las que en su caso pueda establecer el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, en función de las distintas circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las mismas.

2. El mantenimiento y el correcto funcionamiento de los acotamientos y señalización, así como la reposición de las señales anteriormente existentes, una vez finalizadas las obras, serán ejecutadas por el titular de la licencia y a su costa.

3. La parte de la calzada apta para estacionar y que vaya a ser afectada deberá señalizarse con cuarenta y ocho horas de antelación al comienzo de la ejecución de las obras, salvo que por razones de urgencia se reduzca dicho plazo.

4. La reparación de averías urgentes, definidas estas como aquellas que de no ser reparadas de forma inmediata pueden producir graves daños en la integridad de bienes o personas, serán ejecutadas previa comunicación al área de agentes de tráfico, quien ordenará la adopción de las medidas de protección y señalización pertinentes, todo ello sin perjuicio de que la realización de dichas obras sea puesta en conocimiento del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, a la mayor brevedad posible. No tendrán la consideración de reparaciones urgentes aquellas intervenciones que pueden calificarse de man-

tenimiento, reposición o reparación ordinaria, no estén produciendo daños en la integridad de bienes o personas, o puedan ser previstas o programadas con antelación suficiente.

5. Cuando por razones de urgencia debidamente justificada hayan de realizarse obras o reparaciones, y en los supuestos de aquellos vehículos que se encontraran debidamente estacionados en el lugar con anterioridad a la colocación de la señalización de las obras y no se haya podido contactar con sus propietarios, se procederá a moverlos al lugar de la vía más próxima y solamente en caso excepcional se trasladará al depósito municipal de vehículos, sin que se pueda gravar a los titulares de los vehículos con cantidad alguna por las tasas devengadas, estando estos gastos a cargo del Ayuntamiento de Algete.

6. Los tajos, zanjas, andamios, silos, grúas, montacargas y elementos afines, que limiten la accesibilidad de todo espacio libre de uso público deberán señalizarse y protegerse de manera que se garantice la seguridad del tráfico rodado y peatonal. En cualquier caso, se deberá respetar las condiciones que para estas instalaciones determina la normativa de accesibilidad que esté vigente.

### Capítulo III

#### *Obstáculos en vía pública*

Art. 93. *Norma general.*—Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar la circulación de peatones o vehículos o que impida la visibilidad de las señalizaciones de tráfico.

Art. 94. *Autorización y señalización.*—Si es imprescindible la instalación de cualquier impedimento en la vía pública será necesaria la previa obtención de autorización municipal y, además, habrá de ser debidamente protegido, señalizado y en horas nocturnas iluminado, para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública.

Art. 95. *Retirada de elementos y objetos de la vía pública.*—1. El Ayuntamiento de Algete podrá requerir a los responsables de la instalación de los elementos u objetos la retirada inmediata de los mismos, o bien llevarla a cabo subsidiariamente con los servicios municipales pertinentes o con una empresa contratada al efecto, cuando:

- a) No se haya obtenido la correspondiente autorización municipal.
- b) Se incumplan las condiciones fijadas en la autorización.
- c) Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del obstáculo u objeto.
- d) Causen perjuicio o produzcan riesgo a la circulación de personas o vehículos.

2. Los gastos que se produzcan por la retirada del objeto irán a cargo del titular o responsable de la colocación, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

3. Procederá asimismo el movimiento o la retirada de los obstáculos, con cargo al Ayuntamiento de Algete, cuando resulte necesario por razones de seguridad o higiénico-sanitarias, así como cuando lo requiera la realización de obras urgentes, celebración de espectáculos, paso de comitivas debidamente autorizadas y otros supuestos análogos que justifiquen tal medida.

### Capítulo IV

#### *Contenedores para obras y sacas de escombros*

Art. 96. *Conceptos.*—1. Son contenedores para obras los recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y descargados sobre vehículos de transportes especiales y destinados a la recogida de materiales residuales, principalmente escombros de obras.

2. Son sacas de escombros los recipientes normalizados no rígidos, con capacidad inferior a 1 metro cúbico.

Art. 97. *Autorización.*—1. La colocación de contenedores para obras y sacas de escombros está sujeta a la previa obtención de autorización municipal, que en ningún caso se otorgará si las condiciones de la red viaria no lo permiten o si no se dispone de la correspondiente licencia para la ejecución de obras.

2. La colocación de contenedores y sacas podrá llevar aparejada la exigencia de la previa constitución o depósito de garantía que asegure la reparación de los daños que pudieran causarse en el espacio público.

3. Los contenedores y sacas situados dentro de un recinto de una obra, ya autorizado, no precisarán autorización.

Art. 98. *Condiciones en la instalación de contenedores para obras y sacas.*—1. Los contenedores y sacas deberán estar debidamente acreditados para su puesta en funcionamiento, cumplir las condiciones técnicas que sean fijadas por el Ayuntamiento de Algete en la correspondiente autorización, atendiendo a su emplazamiento, y deberán encontrarse en perfecto estado estético, de limpieza y ornato.

2. Los contenedores y sacas deberán presentar en su exterior de manera perfectamente visible y suficientemente resistente los siguientes datos: nombre o razón social y teléfono de la propiedad o de la empresa responsable y el número de identificación del contenedor o saca.

3. Una copia del documento acreditativo de la autorización permanecerá expuesto en el mismo contenedor o saca, y en la fachada del inmueble, portal o lonja, donde se acometan las obras.

4. Los contenedores y sacas deberán estar pintados de colores que destaquen su visibilidad y deberán tener en los ángulos superiores una franja reflectante de 40 × 10 centímetros en cada uno de los lados.

5. Cuando el contenedor o saca deba permanecer en la vía pública durante la noche, y en el caso de que así se indique en la autorización correspondiente, deberá llevar incorporadas señales reflectantes o luminosas suficientes para hacerlos identificables, sin perjuicio de lo estipulado en las normas de seguridad viaria.

6. Los contenedores y sacas habrán de ser mantenidos siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y óptimas condiciones de visibilidad.

Art. 99. *Colocación y retirada de contenedores para obras y sacas.*—1. Las operaciones de colocación y retirada de los contenedores y sacas deberán realizarse de modo que no obstruyan total o parcialmente la circulación peatonal y rodada. Estas operaciones comprenden la realización de la reserva especial de aparcamiento o estacionamiento que haya que realizarse.

2. La colocación de contenedores o sacas deberá señalizarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha de colocación.

3. La autorización dará derecho, mientras dure su vigencia, a colocar y retirar el contenedor o la saca cuantas veces sea necesaria, por razón de sus sucesivos llenados.

4. Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:

a) Al expirar el tiempo de la autorización que dé cobertura a su instalación.

b) Cuando existan razones de interés público, previo requerimiento de la autoridad municipal.

c) En cuanto estén llenos, para proceder a su vaciado.

5. Para una misma obra no se empleará simultáneamente más de un contenedor o saca.

6. Al retirarse el contenedor o la saca, deberá dejarse en perfectas condiciones de limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública afectada por su ocupación. El titular de la autorización será responsable del estado de la vía pública, así como de los daños causados a la misma.

Art. 100. *Ubicación en la vía pública.*—1. Los contenedores o sacas se situarán, si fuera posible, en el interior de la zona cerrada de obras. De no ser posible su colocación dentro de la obra, podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, dentro de la zona de estacionamiento.

2. En todo caso deberán observarse en su colocación las prescripciones siguientes:

a) Se situarán preferentemente delante de la obra a la que sirven o tan cerca como sea posible.

b) Deberán colocarse de modo que no impidan la visibilidad de los vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias establecidas para los estacionamientos por el Reglamento General de Circulación.

c) No podrán situarse en los pasos de peatones ni delante de ellos o de los vados y rebajes para personas con discapacidad, ni en reservas de estacionamientos y paradas, excepto cuando estas reservas hayan sido solicitadas para la misma obra.

d) En ningún caso los contenedores podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, sobre bocas de incendio, alcorques de los árboles ni, en general, sobre ningún elemento urbanístico cuya utilización pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

e) Se colocarán, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera o a la línea de fachada, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento en batería, en los que se guardará la alineación.

f) Deberán separarse 0,20 metros de la acera, de modo que no impidan el paso de las aguas superficiales hasta el sumidero más próximo.

3. La instalación de sacas sobre aceras y espacios peatonales podrá autorizarse cuando quede una zona libre de paso de 1,80 metros, como mínimo, siempre que la retirada de las sacas no sea susceptible de causar daños en el pavimento.

4. Excepcionalmente, podrá autorizarse la colocación de contenedores sobre aceras y espacios peatonales cuando las circunstancias del tráfico rodado y peatonal así lo aconsejen, en cuyo caso se adoptarán las medidas oportunas de seguridad para los viandantes y para la protección del pavimento.

5. En cualquier caso, se deberán respetar las condiciones que determina la normativa de accesibilidad vigente.

Art. 101. *Uso del contenedor para obras o saca.*—1. Los contenedores y sacas solo podrán ser utilizados para el fin autorizado.

2. Los contenedores y sacas deberán utilizarse o manipularse de modo que su contenido no se vierta en la vía pública y no pueda ser levantado o esparcido por el viento.

3. En ningún caso el contenido de materiales depositados en los contenedores o sacas excederá del nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la utilización de elementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de carga.

4. Una vez llenos los contenedores y sacas deberán ser tapados inmediatamente de modo adecuado, de forma que no se produzcan vertidos al exterior de materiales residuales.

5. Igualmente es obligatorio tapar los elementos de contención al finalizar el horario de trabajo y durante el tiempo en que no sea objeto de utilización.

## Capítulo V

### *Otros elementos auxiliares de obra*

Art. 102. *Casetas de obras.*—1. Con carácter general la colocación de casetas de obra se realizará dentro del recinto de la obra.

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la colocación de casetas fuera de los recintos de obra, para facilitar la ejecución de las mismas.

3. La caseta de obras se utilizará, tanto como vestuario del personal operario como para la guarda de material y herramienta, cuando las obras se refieran, principalmente, a elementos comunes de propiedades horizontales, tales como tejados, fachadas, instalación y sustitución de ascensores, y lo solicite bien la persona titular de la licencia de obras, bien la comunidad de propietarios afectada por estas y por cuenta de su presidencia, con cumplida y suficiente acreditación de la imposibilidad de ubicar tal recinto dentro de la propiedad correspondiente a la comunidad interesada, como es el portal, el patio o cualquier otro elemento común.

4. La autorización se otorgará previa acreditación de la obtención de la correspondiente licencia de obras y por un período nunca superior al plazo autorizado para ejecución de las mismas.

## Capítulo VI

### *Mudanzas y reservas de espacio*

Art. 103. *Autorización y señalización.*—1. Para la realización de mudanzas se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización municipal, que se tramitará por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad y de la cual se dará traslado al área de agentes de tráfico, observándose en todo caso las normas de circulación.

2. La señalización previa del espacio a ocupar se realizará siguiendo las indicaciones señaladas en la autorización concedida.

## Capítulo VII

### *Pruebas deportivas, actos culturales, fiestas populares y análogas*

Art. 104. *Autorización*<sup>23</sup>.—1. Todos aquellos actos o actividades de carácter deportivo, cultural, artístico, festivo o similares, que afecten a la calzada, deberán estar provistos de la correspondiente autorización, la cual deberá contar con el informe previo del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, que únicamente será vinculante cuando la ocupación afecte a vías de alta densidad o prioritarias, sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles para la realización del evento.

<sup>23</sup> El Ayuntamiento de Algete para poder autorizar la realización de estos actos debe contar, previamente, con un estudio de la viabilidad de la utilización de los servicios de urgencias durante la celebración de los actos.

2. La autorización tramitada ante el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, se concederá condicionada a que al término de todos los actos las vías deberán quedar libres y expeditas, debiendo responder los titulares de la autorización de los desperfectos ocasionados en el pavimento de las calzadas y aceras, y retirar de inmediato cualquier instalación o plataforma colocada como consecuencia del acto celebrado.

Art. 105. *Avales y depósitos.*—1. Como trámite previo a la concesión de la autorización y como condición de validez de la licencia se podrá exigir la constitución de un aval o depósito a todos los organizadores y responsables de cuantos eventos de carácter cultural, festivo, deportivo o similares deseen utilizar los bienes públicos municipales, así como todo tipo de dependencias, instalaciones y servicios de titularidad igualmente municipal. Dicho aval o depósito garantizará todo tipo de responsabilidades que se originen, incluso por posibles daños a terceros, teniendo especial relevancia la financiación de las reposiciones del mobiliario urbano, limpiezas y demás gastos que pudieran originarse con motivo de la celebración del evento autorizado.

2. Esta garantía o aval no se devolverá a los organizadores y responsables de los eventos sin que previamente conste por escrito en el expediente correspondiente, a través de los informes del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, que no se han producido daños a los bienes e instalaciones municipales, y si se hubieran producido, la garantía constituida se destinará con carácter preferente a la financiación de los perjuicios ocasionados, así como a las limpiezas y reposiciones que procedan, dejando de todo ello constancia en el expediente.

Art. 106. *Revocación y suspensión.*—1. Las autorizaciones citadas se concederán en precario, por lo que podrán ser revocados cuando las circunstancias del tráfico, riesgo y otras de análoga naturaleza así lo aconsejen.

2. Si por los organizadores de los eventos no se presentaran los correspondientes permisos y, en su caso, avales, cuando les fueran requeridos por los agentes de la Policía Local o personal auxiliar de movilidad, se podrán suspender las actividades citadas.

Art. 107. *Medios materiales y humanos para el mantenimiento de la protección y seguridad.*—1. Para la celebración de este tipo de actividades la entidad organizadora dispondrá de los medios materiales y humanos establecidos en el permiso municipal. Si por hechos acontecidos con posterioridad a la solicitud de la autorización, se requiriera medios por los organizadores no contemplados en esta, que pusieran en peligro la seguridad vial, se suspenderá el evento si los organizadores no pudieran aportarlos.

2. La entidad organizadora de los actos será la responsable de garantizar el mantenimiento de las medidas citadas hasta la finalización de los actos. En caso contrario, la autoridad municipal que la ley atribuya la competencia, por medio de la Policía Local de Algete, podrá suspender los antedichos eventos.

Art. 108. *Reserva temporal de la vía pública, por motivo de eventos culturales, deportivos, cinematográficos y análogos.*—Los interesados en una reserva temporal de la vía pública, con motivo de eventos culturales, deportivos, cinematográficos y análogos, deberán solicitarla ante el Ayuntamiento de Algete, siendo tramitada la solicitud por el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, previo abono de la tasa municipal correspondiente.

## Capítulo VIII

### *Actividades audiovisuales*

Art. 109. *Concepto y autorización.*—1. Son actividades audiovisuales las de rodaje o grabación de películas de cine, programas de televisión, documentales, anuncios publicitarios, vídeos, reportajes fotográficos o cualquier otro producto audiovisual que se desarrolle en la vía pública.

2. Estarán sujetas a autorización todas aquellas actividades que implican la acotación de espacios públicos, la instalación en el espacio de elementos propios de las grabaciones o la limitación del tránsito peatonal o rodado. Las autorizaciones para la realización de estas actividades deberán contar con el informe previo del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, que determinará las condiciones en que habrá de realizarse la actividad en cuanto a duración, horario, elementos a utilizar, vehículos y estacionamiento.

3. No precisarán de autorización todas aquellas actividades de filmación y fotografía que utilizando cámaras de grabación portátiles, de mano o sobre el hombro, no implican las afecciones antes señaladas para el uso común.

## Capítulo IX

### *Práctica de juegos*

Art. 110. *Norma general.*—Como norma general, quedan prohibidos en las vías, calles y plazas de uso público los juegos o diversiones que puedan representar una molestia o peligro para otras personas o para quienes las practican, así como para el tráfico rodado, salvo en las zonas específicamente habilitadas al efecto.

## Capítulo X

### *Mercadillo municipal*

Art. 110 bis. *Normas generales.*—1. El establecimiento de vehículos utilizados para la descarga y carga de mercaderías y productos del mercadillo municipal que se celebra semanalmente en esta localidad, se efectuará cumpliendo en todo momento las prescripciones de la ordenanza municipal que regula y controla el mercadillo de Algete y la venta ambulante, no pudiendo estacionar el vehículo del titular en su respectivo puesto y comenzar la instalación de este antes de las siete horas.

2. Los vehículos que se encuentren estacionados en las zonas delimitadas, a estos efectos sin cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán ser retirados por el servicio de grúa municipal de acuerdo con lo establecido en los artículos 38.4 y 71 de la Ley de Seguridad Vial.

## TÍTULO X

### **De las medidas provisionales y de otras medidas<sup>24</sup>**

#### Capítulo I

##### *Inmovilización del vehículo<sup>25</sup>*

Art. 111. *Inmovilización del vehículo.*—1. Cuando el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor.

2. La inmovilización se llevará a cabo mediante procedimiento efectivo que impida la circulación del vehículo.

Art. 112. *Lugar de inmovilización.*—1. El lugar de inmovilización será, con carácter general, el más adecuado de la vía pública, donde se inician las actuaciones de los agentes de tráfico, a menos que en dicho lugar la inmovilización del vehículo obstaculizara la circulación de vehículos o personas en cuyo caso procederá su retirada y traslado al depósito municipal de vehículos de Algete.

2. La inmovilización se llevará a efecto en el lugar que indique el organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, y no se levantará hasta tanto queden subsanadas las deficiencias que la motivaron o se proceda a la retirada del vehículo, en las condiciones que dicha autoridad determine, previo pago de la tasa correspondiente, si así estuviere establecido.

<sup>24</sup> Los gastos de retirada y depósito, comunicación, tratamiento residual del vehículo y limitaciones de disposición de las autoridades administrativas, son regulados en plenitud por los artículos 83 y siguientes de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>25</sup> Respecto a las normas generales sobre inmovilización del vehículo están plenamente especificadas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (artículo 84, LSV) y en el Reglamento General de Circulación, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza, ya que son de obligado cumplimiento.

## Capítulo II

*Retirada y depósito del vehículo*

Art. 113. *Retirada y depósito del vehículo.*—Los agentes de tráfico y, en su caso, los de movilidad<sup>26</sup>, podrán proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su traslado al depósito municipal de vehículos de Algete o lugar que se designe en los siguientes casos:

- a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
- b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
- c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
- d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
- e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
- f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
- g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal competente.

Art. 114. *Vehículos con peligro y perturbación o deterioro del patrimonio municipal.*—Se considerará que un vehículo se encuentra en las circunstancias determinadas en el punto a) del artículo anterior y, por lo tanto, está justificada su retirada:

- a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3 metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.
- b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado.
- c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente.
- d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
- e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
- f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
- g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización.
- h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
- i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y delimitada.
- j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad.
- k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
- l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
- m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.

Art. 114 bis. *Paralización de la retirada de vehículos.*—Si iniciadas las tareas de retirada del vehículo de la vía pública apareciera el titular o el conductor de este, se suspenderá aquella, pero siempre que se proceda a abonar la tasa que por tal concepto se regula en la ordenanza fiscal pertinente del Ayuntamiento de Algete.

<sup>26</sup> Los agentes de movilidad tendrán como función las previstas en la letra b) del número 1 del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas funciones, tienen la consideración de agentes de la autoridad.

Art. 115. *Gastos<sup>27</sup> de retirada y depósito, comunicación, tratamiento residual del vehículo y limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas.*—En lo relativo a los gastos de retirada y depósito, comunicación, tratamiento residual del vehículo y limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas, se estará a lo establecido en el capítulo IV del título V de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, y a lo que disponga, a estos mismos efectos, la ordenanza fiscal vigente en el Ayuntamiento de Algete.

## TÍTULO XI

### De las responsabilidades, procedimiento sancionador y sanciones

#### Capítulo I

##### *Del procedimiento sancionador<sup>28</sup>*

Art. 116. *Competencia.*—1. Las sanciones por infracciones que se cometan a los preceptos de esta ordenanza o a otras normas de circulación, cometidas en vías urbanas, con independencia de su cuantía y gravedad, corresponderá establecerlas al alcalde o concejal-delegado del Área, en su caso, independientemente de que puedan llevar implícita la detracción de puntos. En este último caso, se dará traslado por el Ayuntamiento de Algete a la Jefatura de Tráfico de Madrid, que procederá a dicha detracción<sup>29</sup>.

2. Las infracciones a los preceptos contenidos en el título IV de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que trata “De las autorizaciones administrativas”, y las cometidas en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas, serán remitidas a la Jefatura de Tráfico de Madrid para su oportuna sanción.

Art. 117. *Incoación.*—1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por el alcalde o concejal-delegado, en su caso, que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ordenanza, mediante denuncia de los agentes de tráfico, o de los de movilidad, o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los agentes de tráfico y por los de movilidad, notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

3. Tendrán igual consideración legal, previa verificación técnica y confirmación policial, las denuncias formuladas mediante los denominados sistemas automáticos de captación de imágenes, como “Foto-Rojo”, control por radares u otros similares.

#### Capítulo II

##### *De las infracciones y sanciones<sup>30</sup>*

Art. 118. *Cuadro general de infracciones.*—1. Las infracciones que se recogen en esta ordenanza municipal y sus normas de desarrollo se clasifican en leves, graves y muy graves.

<sup>27</sup> Salvo en los supuestos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la se refiere este título, serán de cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a que la autoridad municipal ordenase la retirada del vehículo.

<sup>28</sup> Respecto a las normas generales sobre accidentes, daños y responsabilidades; las actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales; y las denuncias formuladas por los agentes de tráfico en el ámbito municipal son reguladas en plenitud por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, así como por el Real Decreto 320/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que no son incorporadas al texto de esta ordenanza ya que son de obligado cumplimiento.

<sup>29</sup> El artículo 93.1 de la Ley de Seguridad Vial determina que “Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores por la autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa”.

<sup>30</sup> Las infracciones se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento establecido en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora.

2. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves.

3. Son infracciones graves y muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ordenanza y las recogidas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sus posteriores modificaciones y reglamentos de desarrollo.

4. A efectos de la calificación de los hechos y graduación de la multa o a la verificación de la calificación y multa consignada en las denuncias, el órgano de instrucción tendrá como referente la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y, en especial, la guía codificada de infracciones y sanciones de la Dirección General de Tráfico, así como, también, el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial vigentes.

## DISPOSICIONES ADICIONALES, DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

### DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

*Facultad de desarrollo e interpretación de la ordenanza.*—Se atribuye al titular del organismo municipal competente en el ámbito de la movilidad, la facultad de establecer criterios de desarrollo e interpretación de esta ordenanza, dictando las oportunas instrucciones. Todo ello, teniendo en cuenta lo determinado en el apartado 2 del artículo 5 de la presente ordenanza de tráfico, circulación y seguridad vial.

### DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

*Derogación normativa.*—Queda derogada la ordenanza municipal de tráfico y circulación, hasta ahora en vigor, y cuantas disposiciones municipales del mismo o inferior rango, que regulen materias contenidas en la presente ordenanza, se opongan o la contradigan.

### DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

*Desarrollo de dispositivos de “calmado de tráfico” y señalización de los pasos de peatones existentes hasta la entrada en vigor de esta ordenanza.*—Con fundamento en el principio de eficiencia y de economía del gasto público recogido en el artículo 31.2 de la Constitución, así como, también, al principio de adecuación de estabilidad y equilibrio presupuestario de todas las Administraciones Públicas que impone el artículo 135 del mismo texto legal, en su nueva redacción, no se aplicarán las normas de esta ordenanza a la señalización de los pasos de peatones y otros dispositivos de “calmado de tráfico” como BTR (Bandas Transversales y Resaltos), EOE (Elementos de Ordenación Estructural) y, en general, cualquier otro dispositivo estructural de este tipo que, a la entrada en vigor de esta ordenanza, estén ya instalados en las vías urbanas de competencia municipal. Ello, sin perjuicio de que, progresivamente en el tiempo, se aplique la nueva normativa municipal a todos dispositivos estructurales de tráfico existentes, según vayan quedando estos obsoletos o porque, perentoriamente, sea necesario renovarlos.

### DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

*Procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada en vigor de esta ordenanza.*—Los procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada en vigor de esta ordenanza se seguirán rigiendo, hasta su terminación, por las normas vigentes en el momento de su iniciación, salvo que pudieran derivarse efectos más favorables para el ciudadano con la entrada en vigor de la presente ordenanza.

### DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

*Actualizaciones de las cuantías de las sanciones de multa.*—Las cuantías de las sanciones de multa previstas en la presente ordenanza, se actualizarán automáticamente a la entrada en vigor del Real Decreto por el que el Gobierno revise las cuantías de las sanciones de multa previstas en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda de dicho texto articulado.

## DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

*Entrada en vigor.*—La presente ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada por los órganos competentes, al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

## ANEXOS

## I. DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS DEL “CALMADO DE TRÁFICO”

## Normas generales de utilización de los dispositivos estructurales

1. Para mantener el efecto de una medida de “calmado del tráfico” sobre la velocidad de los vehículos a lo largo de un itinerario, área o tramo de calle, se deberán suceder a un cierto ritmo, manteniendo entre dos medidas consecutivas, las siguientes distancias máximas:

Distancia máxima entre dos medidas de calmado

Velocidad de referencia en km/h	Distancia en metros
50	100
30	75
20	50

2. Como criterio general, se utilizarán combinadas las diversas medidas, articuladas en una concepción de conjunto que permita elegir la más adecuada a cada localización y aproveche el efecto de su utilización conjunta. Debe cuidarse especialmente la armonía del conjunto de los elementos de la vía (pavimentación, vegetación, alumbrado, mobiliario, etcétera).

3. Las medidas de templado de tráfico no deben aparecer repentinas o inesperadamente ante los usuarios de la vía. Deben percibirse con la adecuada antelación, contando con una buena visibilidad e ir precedidas de la correspondiente señalización y balizamiento.

4. Se resaltarán especialmente las entradas “puertas” a las calles o recintos con velocidad igual o inferior a 30 kilómetros/hora, mediante la utilización de medidas específicas, que actúen como puerta y aviso del cambio de régimen de circulación.

5. Se reforzará la visibilidad de todos aquellos elementos que caracterizan el ambiente atravesado como: intersecciones, puntos de generación de tráfico, accesos, etcétera, a fin de adecuar el régimen de circulación a las condiciones del entorno.

6. En calles con presencia de líneas regulares de transporte público, escolar o con una apreciable circulación de ciclistas, debe estudiarse cuidadosamente la utilización de ciertas técnicas de “calmado del tráfico”, por las incomodidades y peligros que les puede acarrear. En esos casos, debe considerarse la utilización de diseño especial que eviten los efectos negativos sobre dichos usuarios, siendo estos preferentes.

7. Las medidas de templado deben, en cualquier caso, respetar las funciones y elementos de la vía, tales como los pasos de peatones, las salidas y entradas de inmuebles, las paradas de autobuses, las zonas de carga y descarga, las zonas reservadas a otros tipos de usuarios, el drenaje, recogida de aguas y especialmente garantizando el acceso fácil de los servicios de emergencias.

8. El diseño de los tramos viarios objeto de un cambio de alineación deberá contemplar que tanto los obstáculos laterales como centrales sean montables, de forma que se garanticen las condiciones de acceso a los edificios en los casos de emergencia.

9. Se deberá garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se produzcan retenciones. Para ello se exigirá medidas para captar las aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de los laterales de los carriles, en las proximidades del borde del elemento de “calmado de tráfico” ubicado a mayor cota. En el caso de los “resaltos de paso de peatonales” se deberá garantizar el paso desde acera a la meseta sin dificultad, debiendo acatar en todo caso la legislación de accesibilidad.

10. La calidad, textura, color y tipo de material empleados en la construcción deberá garantizar su estabilidad, unión a la calzada, indeformabilidad y perdurabilidad. El coeficiente de rozamiento superficial será al menos del 45 por 100.

### Tipología de las Bandas Transversales y Resaltos (BTR)

Entre otros tipos de Bandas Transversales y Resaltos (BTR) se contemplarán:

1. Almohada: elevación ligera del perfil de la calzada en su zona central cuyo fin es la reducción de la velocidad de circulación de los vehículos de cuatro ruedas ligeros, cuyo ancho sea inferior a la dimensión del dispositivo y que permita el paso de vehículos de dos ruedas o autobuses. Está indicada su utilización para calles con rutas de autobuses o tráfico de ciclistas, vehículos a los que la travesía de un lomo o de una mini meseta resulta especialmente molesta (anexo I. Ficha número 1-BTR).

2. Lomo o resalto de calzada: elevación ligera del perfil transversal de la calzada con el fin de inducir a los conductores a una velocidad más reducida, de sección sinusoidal. Se utilizarán preferentemente en áreas aisladas, evitando su uso en áreas especialmente sensibles al ruido, excepto en casos que se garantice su inocuidad al respecto, por el empleo de materiales o medidas especiales (anexo I. Ficha número 2-BTR).

3. Mini meseta o resalto de calzada: elevación ligera del perfil transversal de la calzada con el fin de inducir a los conductores a una velocidad más reducida, de sección trapezoidal. Como norma se utilizará en las proximidades de entradas a puertas, mesetas, cambios de la trayectoria de la progresión normal de las corrientes vehiculares, en la zona de aproximación a cruces e intersecciones donde se aplicaron medidas de “calmado del tráfico”, como preaviso al resalto peatonal (paso peatonal elevado sobre la calzada), o en las proximidades de zonas de mucha afluencia peatonal (anexo I. Ficha número 3-BTR).

4. Resalto peatonal: es un paso de peatones elevado sobre la calzada normalmente a cota del acerado y cuyo perfil longitudinal es trapezoidal, materializándose las marcas viales del paso peatonal encima de la meseta, con dos partes en pendientes, llamadas rampas, formando un trapecio. Se recomienda su utilización en todos los cruces de calzada, intersecciones o tramos de vías con visibilidad donde se requiera una protección especial para las corrientes peatonales, como: centros escolares, mercados, centros deportivos, parques, zonas comerciales y de ocio, etcétera Y en todos aquellos lugares que por sus circunstancias se acuerde aplicar la política de antes seguridad que fluidez (anexo I. Ficha número 4-BTR).

5. Bandas de Alerta de Sección Sinusoidal: son franjas transversales reductoras de velocidad, cuyo objetivo es advertir a los conductores con antelación la conveniencia de reducir la velocidad para eludir que el dispositivo transmita vibraciones o ruido derivados de su acción sobre el sistema de amortiguación y dirección del vehículo. Serán elementos homologados no permanentes, utilizándose temporalmente en aquellos lugares que por cuestiones circunstanciales en materia de seguridad vial y circulación así se estime oportuno autorizar. Se recomiendan su uso en vías donde la velocidad genérica es igual o inferior a 50 kilómetros/hora y no tenga un paso de vehículos pesados excesivo, siendo útiles también como elemento de preaviso para advertir la necesidad de reducciones inmediatas de velocidad cuando desde las vías de la red principal se transita hacia una zona donde se limita la velocidad bruscamente como en: ramales de salidas de vías interurbanas a vial urbano, entrada a zonas de obras, entrada a puertas de zona con medidas de “calmado de tráfico”, etcétera (anexo I. Ficha número 5-BTR).

6. Las Bandas Sonoras: consiste en grupos de bandas transversales a la calzada, que mediante pequeñas elevaciones (de 1,3 centímetros a 1,5 centímetros de alto) o cambios en el color o textura del pavimento sirven para alertar a los conductores y reducir su velocidad.

- a) Pueden ser bandas sonoras “Intermitentes”, para anunciar o advertir una disminución de velocidad. Utilizando bandas uniformes (ver ficha número 5-BTR) de longitud 0,50 metros, o a tresbolillo también de 0,50 metros (medido en paralelo al eje longitudinal de la calzada), con un ancho (transversal al eje de la calzada) igual al ancho de la zona de rodadura (con separación entre cada banda de < 1 metro).
- b) Bandas Sonoras “Continuas” que obligan a mantener una velocidad constante en un tramo concreto de la vía (longitud = al tramo de velocidad constante). En este caso solo se utilizará el modelo a tresbolillo (anexo I. Ficha número 5-BTR). A lo ancho y largo del tramo que se pretende mantener velocidad constante se aplicaría dichos elementos.
- c) Para bandas anchas aisladas pueden tener una superficie de 3 a 6 metros (distribución a tresbolillo) separadas por una longitud entre juegos de (de < 30 metros).
- d) El material deberá ser asfáltico o termoplástico para vías cuya banda de rodadura sea asfalto, pudiéndose utilizar en calles, barrios o urbanizaciones, adoquines de hormigón o ladrillos o material de características similares al tratamiento de la zona de rodadura.

- e) No se debe instalar en aquellos lugares con sensibilidad al ruido, excepto en los casos en que se garantice su inocuidad al respecto, por el empleo de materiales, formas o medidas especiales (anexo I. Ficha número 5-BTR).

### Tipología de los Elementos de Ordenación Estructural (EOE)

Entre otros tipos de Elementos de Ordenación Estructural (EOE) se contemplarán:

1. Glorieta Área 30: son rotondas que requieren elementos verticales en la isla central que disminuya la visibilidad a través de ella, siendo el radio interior (R2) mayor que la mitad de la anchura de la calzada (R1). Se recomienda su uso en cruces e intersecciones donde una de las causas de accidentalidad viene dada por la prioridad de paso y velocidad excesiva, o por causa de bajar la intensidad o disminución de costes de mantenimiento y vigilancia. No se recomienda la combinación de este tipo de medida con presencia de cruce de peatones con semáforos ni donde exista presencia de línea de transporte (anexo II. Ficha número 1-EOE).

2. Mini-glorieta: son intersecciones o cruces con sentido giratorio obligatorio con un islote central “rotonda” que tiene un diámetro igual al ancho de la calzada medido en el comienzo de la zona de franqueo. Toda su superficie o parte de ella se puede construir para ser pisada o montada por vehículos de mayores dimensiones que los turismos. Esta infraestructura contribuye a disminuir las velocidades en el inicio de la zona de franqueo de cruces e intersecciones, obligando a los usuarios a modificar su trayectoria, y estrechando su campo de visibilidad libre de obstáculo. Se recomienda su implantación solo en vías urbanas en las que la velocidad en la zona de aproximación esté en un intervalo mínimo 30 kilómetros/hora y un máximo de 50 kilómetros/hora (anexo II. Ficha número 2-EOE).

3. Meseta: elevación ligera del perfil transversal de la calzada en un tramo significativo de la vía, en general en las intersecciones o cruces, con el fin de señalar la presencia de una singularidad del itinerario e inducir la reducción de la velocidad de los vehículos. Está recomendado su uso en cruces, intersecciones, tramos de vías o entrada a “puertas”, cuando se conceda a la jerarquía peatonal prioridad con relación a los demás usuarios (anexo I. Ficha número 3-EOE).

4. Estrechamiento: son cambios puntuales que se realizan en un tramo de la vía para producir una alteración al movimiento de progresión normal vehicular, rompiendo las perspectivas y reforzando el efecto reductor de velocidad del vehículo mediante instalación de: medianas o refugios peatonales en el centro de la calzada, “lenguas”, “orejas de acerado” en calzada, elevación ligera de la rasante o cambios en la textura y el color del pavimento. El estrechamiento puntual se puede establecer en uno o en los dos lados de la calzada. Su uso más frecuente deberá ser como zona de transición situada en la zona de aproximación de una “puerta”, meseta, o resalto peatonal. Para conseguir la reducción de la velocidad se deberá implantar estrechamientos cada 30 o 40 metros, siendo el límite máximo 50 metros (anexo II. Ficha número 4-EOE).

5. “Zig-Zag” o “chicanes”: cambio brusco en la alineación horizontal de la calzada, diseñado para inducir velocidades moderadas de la circulación, forzando o interrumpiendo la progresión normal de las corrientes vehiculares y, de esta manera, obligando al cambio de trayectoria de la progresión normal de las corrientes vehiculares. Los elementos que configuran el “zig-zag” deberán ser cuadrangulares permitiendo el ancho de calzada los giros de los vehículos que se autoricen a circular por dichas vías (anexo II. Ficha número 5-EOE).

6. Puerta: entrada o acceso a un área de “calmado del tráfico”, en la que se señala con elementos estructurales y de señalización el cambio en la normativa del uso de la vía, que a partir de ella se debe de cumplir. Su presencia en el viario anuncia la entrada a una zona singular de barrio, urbanizaciones residenciales, etcétera, donde se ha ordenado los elementos estructurales y de señalización de tal forma, que los usuarios que acceden deban cambiar su forma de conducir y de circular. Puede materializarse como una puerta semiótica, por cambio del color o textura del pavimento, ajardinamiento, mobiliario urbano, etcétera. Se recomienda su utilización especialmente en las entradas de las zonas con “calmado del tráfico” o tramos de vías donde se establezcan velocidades iguales o inferiores a 20 kilómetros/hora. Las puertas se deben retranquear mínimo 5 metros y máximo 20 metros, evitando retención del tráfico producida por los vehículos que acceden a ellas (anexo II. Ficha número 6-EOE).

7. Barrera: son resaltos a lo ancho del viario con textura diferente que insinúa, al igual que la puerta, una entrada a una zona acotada a ciertos tráficos, anunciando otras normas en cuanto a la circulación y uso de la vía (anexo II. Ficha número 6-EOE).




8. Fondo de saco: construcción de elementos estructurales que obligan a invertir el sentido de la marcha a determinados tipos de vehículos. Obligan a invertir el sentido de la marcha a determinados tipos de vehículos (anexo II. Ficha número 7-EOE).

9. Diagonal: elemento estructural construido en intersecciones que obliga al tráfico al giro sin cruce de trayectoria, facilitando a través de dicho elemento el paso de vehículos de emergencias o bicicletas. Las diagonales transforman los cambios de dirección en una progresión normal en curva de las corrientes vehiculares (cruce a la indonesia), permitiendo solo a ciertos usuarios, como bicicletas y vehículos de urgencias atravesarlas (anexo II. Ficha número 8-EOE).


II. Esquemas gráficos y especificaciones técnicas de las bandas transversales y resaltos

FICHA Nº 1: ALMOHADA


Planta




Sección A-A'



Sección B-B'




Perspectiva



Especificaciones Orientativas	
L1 con tráfico pesado (m)	1,90
L2 con tráfico ligero (m)	2,20
L3 ancho calzada (m)	3,25
L4 máx./mín. (m)	3,00/3,60
Lr Rampa lateral (cm)	30
h Altura (cm)	8


FICHA Nº 2: LOMO O RESALTO DE CALZADA

Planta




\* Señalización: Variable en función del estudio de "Seguridad Activa"

Sección



Perspectiva




Especificaciones			
Velocidad máx. Km/h	20	30	50
S Separación entre lomos (m) *	30	50	80/100
L Longitud (m)	3,36	4,80	12,00
h Altura (cm)	12		
D Suavizado de senoide máx/mín. (cm)	15/25		
R Retranqueo aguas pluviales	según Dirección Facultativa		

\* Parámetro variable en función del estudio de "Seguridad Activa".


FICHA Nº 3: MINI MESETA O RESALTO TRAPEZOIDAL

Planta




\* Señalización: Variable en función del estudio de "Seguridad Activa"

Sección



Perspectiva




Especificaciones			
Velocidad máx. Km/h	20	30	50
S Separación entre mini mesetas (m) *	30	50	80/100
Lm Longitud meseta(m)	≤4 *		
Lr Longitud rampa (m)	0,70	1,00	2,50
Pendiente	14%	10%	4%
h Altura (cm)	10		
Ap Paso aguas pluviales	según Dirección Facultativa		

\* Parámetro variable en función del estudio de "Seguridad Activa".


FICHA Nº 4: RESALTO PEATONAL

Planta




\* Señalización: Variable en función del estudio de "Seguridad Activa"

Sección



Perspectiva



Especificaciones			
Velocidad máx. Km/h	20	30	50
S Separación entre resaltes peatonales (m) *	30	50	80/100
Lm Longitud resalto peatonal (m)	≥4		
Lr Longitud rampa (m)	0,70	1,00	2,50
Pendiente	14%	10%	4%
h Altura (cm)	10 **		
Ap Paso aguas pluviales	según Dirección Facultativa		


\* Parámetro variable en función del estudio de "Seguridad Activa".

\*\* Parámetro variable en función de la cota de acerado.

FICHA Nº 5: BANDAS DE ALERTA SINUSOIDAL Y BANDAS SONORAS

Planta (válido para los dos tipos)


(1\*) Para áreas urbanas (modelo orientativo), transición de  $\geq 60\text{Km/h}$  a  $< 60\text{Km/h}$



\* Bandas

(1\*) Otros tipos de distribución de las Bandas de Alerta se establecerán en función del estudio de la "Seguridad Activa".


Sección sinusoidal



Especificaciones Orientativas			
Velocidad máx. Km/h	30	40	50
h Altura (cm)	$\leq 7$	$\leq 5$	$\leq 3$
L Longitud (cm) *	$\leq 120$	$\leq 90$	$\leq 60$
D Suavizado de senoide	Según fabricante		


\* Se refiere a la longitud medida en paralelo al eje longitudinal de la calzada.

Sección longitudinal al eje de calzada Banda Sonora



III. Esquemas gráficos y especificaciones técnicas de los elementos de ordenación estructurales

FICHA Nº 1: GLORIETA ÁREA 30



Sección A-A'




Especificaciones Orientativas	
R1 Exterior	R1
R2 Radio interior **	R2
h Altura mín. (m)	1,50


\* El elemento tapa-vistas tendrá un tratamiento arquitectónico acorde con el entorno.

\*\* Este parámetro se establecerá en función de los radios de giro de los vehículos para los que esté destinado el vial.


Perspectiva



FICHA Nº 2: MINIGLORIETAS




Sección A-A'




Especificaciones Orientativas	
An Ancho del vial	An
Lr Longitud rampa (m)	1,20
Pendiente	10%
h Altura (cm)	12


Perspectiva



FICHA Nº 3: MESETAS




Sección A




Especificaciones Orientativas	
Lr rampa lateral (m)	0,70
Pendiente	14%
h Altura (cm)	10
Ap Paso aguas pluviales	según Dirección Facultativa

Perspectiva



## FICHA Nº 4: ESTRECHAMIENTOS

## Estrechamiento con lenguas enfrentadas



Especificaciones Orientativas	
A (m) 1 carril	3,25
A (m) 2 carriles	6,50
B (m)	de 5 a 10
X	Variable

## Estrechamiento con mediana central




Especificaciones Orientativas	
A (m) 1 carril	3,25
X	Variable

## Nota:

Estos esquemas son indicativos, pudiendose estudiar distintas soluciones que obtengan como resultado un estrechamiento funcional.

## FICHA Nº 5: ZIGZAG

## Estrechamiento con lenguas enfrentadas



Especificaciones Orientativas	
A (m) 1 carril	3,25
A (m) 2 carriles	6,50
X	Variable *


\* La longitud X dependerá del radio de giro necesario para cada actuación.

## Nota:


Este esquema es indicativo, pudiéndose estudiar distintas soluciones que obtengan como resultado un cambio de alineación de calzada funcional.

FICHA Nº 6: PUERTA-BARRERA

Planta




Sección A-A'



Especificaciones	
Velocidad máx. (Km/h)	30
L Longitud (m)	≥4 *
Lr Longitud rampa (m)	1,00
Pte Pendiente	10%
h Altura (cm)	10
Ap Paso aguas pluviales	según Dirección Facultativa


\* La longitud L podrá depender de la singularidad del vial.

Perspectiva




FICHA Nº 7: FONDO DE SACO

Fondo de saco con exención del tráfico ciclista y emergencias



Especificaciones Orientativas	
A (m)	1,35
X	Variable
B (m)	3,25
C (m)	5,00 a 10,00
⊙	Obstáculo móvil

Fondo de saco con exención del tráfico ciclista, bus y emergencias




Especificaciones Orientativas	
A (m)	1,35
X	Variable
B (m)	3,25
C (m)	5,00 a 10,00
●	Obstáculo fijo

Nota:

Estos esquemas son indicativos, pudiendose estudiar distintas soluciones que obtengan como resultado un fondo de saco funcional.

## FICHA Nº 8: DIAGONAL

## Diagonal con exención del tráfico ciclista y emergencias



Especificaciones Orientativas	
A (m)	1,35
X	Variable
B (m)	Ancho calzada
⊙	Obstáculo móvil
●	Obstáculo fijo

**Nota:**

Este esquema es indicativo, pudiendose estudiar distintas soluciones que obtengan como resultado una diagonal funcional.

En Algete, a 13 de febrero de 2013.—El concejal-delegado, Cesáreo de la Puebla de Mesa.

(03/5.171/13)

